

ŽIVIMO ZDRAVO

KATALOG POGODNOSTI

www.bpharm.rs

MAJ/JUNI 2022.



U ovom izdanju saznajte:

- + Nova online apoteka
- + 5 savjeta za zdrav želudac
- + Kako osvojiti poklon bonove?

KATALOG POGODNOSTI



DATUM	PROIZVOD	PROIZVOĐAČ	POPUST
MAJ			
01.05.	Imunobost cps a20	Sensilab	20%
	Pressing 10mg tbl a10	Hemofarm	10%
08.05.	Polivit B PLUS tbl a30	Hemofarm	10%
	Glukozamin Forte cps a60	Sensilab	20%
	Adolorin tbl a10, 20	Kwizda	10%
	Persen drag a40, Forte cps a20	Alvogen	15%
09.05.	Midol PROTECT 100 mg tbl a30	Hemofarm	10%
	Zinc cps a30	Sensilab	20%
15.05.	Koenzim Q10 30 mg cps a30	Inpharm	10%
	Alphalipoin forte cps 300 mg a30	Hemofarm	15%
	Omega 1000mg cps a30	Sensilab	20%
	Oestrofact E cps a50	Pharmanova	20%
	Fortinn kesice a30	Innventa	20%
	Forticolin kesice 6,16g a15; 7,5g a14	Innventa	20%
	Tendocolin kesice 5,12g a28	Innventa	20%
16.05.	Magnetrans granule 375 mg a20	Hemofarm	10%
	Deep relief gel 50g	Mentholatum	10%
22.05.	Nalgesin S 275 mg tbl a10	Krka	10%
	Alerix 120mg tbl a10	Bosnalijek	10%
	Vitamini za dijabetičare tbl a30	Doppel Herz	10%
	Imunostar cps a20	Sensilab	20%
	Urifar granule a14	Sensilab	20%
23.05.	Oligovit drag a30	Galenika	20%
	Oligogal Cr cps a30	Galenika	20%
31.05.	Oligogal Se cps a30	Galenika	20%
	Beviplex N drag a30	Galenika	20%
	Pantenol pjena 150ml	Galenika	20%
	Pantenol mast 30g	Galenika	20%
	Pantenol krem 30g	Galenika	20%
	Pantenol oribilete a20	Galenika	20%
	Defrinol tbl a20, forte tbl a10	Galenika	20%
	Jecoderm mast 25g	Galenika	20%
JUN			
01.06.	Flonivin plus cps a10	Galenika	20%
	Midol PROTECT 100 mg tbl a30	Hemofarm	10%
12.06.	Saw Palmetto Complex tbl a60	Hemofarm	15%
	Magnetrans granule 375 mg a20	Hemofarm	10%
	Pressing 10mg tbl a10	Hemofarm	10%
	Eye vital cps a30	Doppel Herz	10%
	Probiotic cps a10	Hemofarm	10%
	Oligovit drag a30	Galenika	20%
	Glukozamin forte cps a60	Sensilab	20%
13.06.	Kalcium D3 cps a60	Sensilab	20%
	Glucokontrol cps a30, a60	Inpharm	10%
19.06.	Pantenol krem 30g	Galenika	20%
	Polivit B PLUS tbl a30	Hemofarm	10%
	Snup sprej 0,05% 10ml	Hemofarm	10%
	Snup sprej 0,1% 10ml	Hemofarm	10%
	Snup D sprej 10ml	Hemofarm	10%
	Graminn cps a30	Innventa	20%
	Omega 1000mg cps a30	Sensilab	20%
20.06.	Glukozamin Forte cps a60	Sensilab	20%
	Hepafar granule a15	Sensilab	20%
30.06.	Imunobost cps a20	Sensilab	20%
	Imunostar Strong kesice a3	Sensilab	20%
	Kalcijum D3 cps a60	Sensilab	20%
	Magnesium 375 mg cps a60	Sensilab	20%
	Omega 1000mg cps a30	Sensilab	20%
	Slim AdipoExtreme cps a30	Sensilab	20%
	Slim WatheroutExtreme kesice a10	Sensilab	20%
	Urifar granule a14	Sensilab	20%
	Vitamin D3 2000 cps a30	Sensilab	20%
	Zinc cps a30	Sensilab	20%

Svake sedmice, za Vas smo odabrali po pet proizvoda po sniženim cijenama.
 Akcije možete pratiti i na našoj Facebook stranici "Apoteke B Pharm",
 kao i na Instagram profilu "apoteke_b_pharm".

Apoteke B Pharm zadržavaju pravo na izmjenu proizvoda na akciji iz tabele.

Uživajte u pogodnostima!

Riješite se bola i osjećaja žarenja u želucu pomoću nekoliko efikasnih savjeta



Pored lijekova koje možete kupiti u apoteci za olakšavanje tegoba u želucu, potrebno je da promijenite i životne navike vezane za ishranu.

5 KORISNIH SAVJETA:

- Jedite češće i manje obroke. Prejedanje, a s druge strane i gladovanje uzrokuju tegobe.
- Izbjegavjte obroke prije spavanja najmanje 2-3 sata ukoliko je to moguće. Time ćete spriječiti vraćanje sadržaja i kiseline iz želuca u jednjak.
- Izbjegavajte začinjenu, ljutu i masnu hranu, alkohol i slatkiše. Najbolje bi bilo da obroci budu što lakše probavljivi.
- Čaj od kamilice, koji često imamo svi u domaćinstvu, ublažit će tegobe.
- Hrana koja je neophodna da biste smanjili simptome žgaravice – integralne žitarice, banana, kefir, jogurt, lisnato povrće, aloe vera, bademi.

mr. ph. Rubina Husenbašić

Apoteka B Pharm 54, Banjalučka bb, Brčko



Lifeline Soda bikarbona za regulaciju želučanog soka

Farmaceutski kvalitet

- Digestivni trakt predstavlja sistem organa za varenje preko kojeg se omogućava unos hranljivih materija u organizam.
- Pojačana kiselost želučanog sadržaja je često uzrokvana konzumiranjem kisele i masne hrane, kafe i alkohola. Ispoljava se nizom neprijatnih simptoma kao što su peckanje ili žarenje u predjelu grla i želuca, bol u gornjem dijelu stomaka i podrigivanje.
- Povećanje kiselosti u želucu može dovesti do narušavanja normalne pH želučane kiseline i do razaranja mukoznog zaštitnog sloja želuca. Oštećenje želučane sluznice može uzrokovati nastanak gastritisa ili čira na želucu.
- Povećanu kiselost želuca potrebno je tretirati blagim antacidima, kao što je Lifeline Soda bikarbona. Pored regulisanja pH sredine digestivnog trakta i neutralisanja kiselosti, soda bikarbona djeluje i na eliminiranje lošeg zadaha.



Eucerin Dermo Pure noviteti

Eucerin Dermo Pure serum sa trostrukim djelovanjem

- Protiv hiperpigmentacije
- Protiv nepravilnosti
- Protiv sjaja

95% žena potvrdilo konačno pobjeđuje tragove akni
Klinički i dermatološki dokazano



Eucerin Dermo Pure Protective Fluid SPF 30

- **Protiv tamnih tragova akni:** SPF 30 UVA/B filteri štite od tamnih tragova akni pod uticajem sunca i sprečavaju njihovo pojavljivanje.
- **Protiv nepravilnosti:** Antibakterijski dekandiol pomaže u sprečavanju nepravilnosti dok likokalkon A umiruje nadraženost kože.
- **Protiv sjaja:** Tehnologija kontrolisanja lučenja seuma pruža dugotrajan, suh i matiran izgled kože.

Protective fluid SPF 30 je efikasniji kada se koristi u kombinaciji sa Eucerin DermoPure serumom sa trostrukim djelovanjem.

Bepanthen® Baby mast



Nježna zaštita
bez konzervansa.

Sada
dostupno i
u praktičnom
pakovanju
od 100g.



0+

OD ROĐENJA
NADALJE

Štiti kožu dojenčadi od crvenila
i njeguje bradavice dojilja.





*Pomoć i podrška
mom intimnom zdravlju
svaki dan, u svakom trenutku*



Beliema® Expert Intimna krema

Za uklanjanje neugodnog osjećaja svraba,
iritacije te neugodnih mirisa intimnog područja.



Beliema® Expert Intimna kupka

Za svakodnevnu higijenu
intimnog područja.

Dostupno u apotekama

 **Hemofarm**
STADA GRUPA

SACCHAROMYCES
BOULARDII

DA LAKŠE SVARITE SVE

- pa i ovu reklamu.

CINK

BIFIDOBACTERIUM
BIFIDUM



Bol je prava napast.

Zaustavite je prije nego postane prejaka.

Nalgesin



**Brzo
rješenje**

Nalgesin. Brzo rješenje za
glavobolju, zubobolju, bolove
u mišićima i zglobovima



Nalgesin® S. Brzo rješenje za bol.



Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku.

Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

PERSEN®

Za miran dan!



- ✓ Biljni preparat
- ✓ Ne izaziva ovisnost
- ✓ Otklanja nemir i razdražljivost
- ✓ Dugogodišnja tradicija



Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku.

Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili ljekarnikom

www.persen.ba

ZENTIVA


Koenzim Q10

ZA ZDRAVO I AKTIVNO SRCE I TIJELO

Koenzim Q10 (CoQ10, ubihinon) je esencijalan u energetskom metabolizmu čovjeka. On reguliše snabdjevanje naših ćelija energijom, pa otuda i snabdjevanje energijom cijelog tјela i značajan je za pravilan rad srca. Sve naše ćelije sadrže CoQ10, koji je esencijalan za biohemiske i biološke procese i održavanje zdravlja.

Sa starenjem organizam proizvodi sve manje koenzima Q10 i zato je neophodno da ga unosimo putem hrane ili dodataka ishrani. Kod 40-godišnjaka koncentracija koenzima Q10 umanjena je za oko 30%, a kod osoba starijih od 60 godina čak i do 60 - 80% u odnosu na 20-godišnjake. Stručnjaci smatraju da je njegov nedostatak jedan od faktora starenja organizma i pojave bolesti vezanih za proces starenja. Brojne studije su pokazale da čak 75% ljudi ima deficit koenzima Q10.


Nauka danas smatra da normalni nivoi koenzima Q10 u organizmu mogu spriječiti nastanak i razvoj pojedinih bolesti i značajno odložiti proces degenereacije ćelija, a time i starenje organizma.



KOENZIM Q10 AKTIV UPOTREBA

- Kod bolesti srca i krvnih sudova (slabost srčanog mišića, aritmije, angina pektoris, infarkt miokarda, hipertenzija)
- Kao dodatak ishrani kao pomoć u sprečavanju ateroskleroze
- Kao dodatak kod terapije statinima i beta-blokatorima (lijekovi koji dovode do deficit-a koenzima Q10)
- Kod starih osoba - antiaging suplement
- Kod sportista - povećava proizvodnju energije
- Kod "sindroma hroničnog umora".

Hysera®



Hysera® gastrorezistentne kapsule sadrže enzim serapeptidazu koji ima visoko izraženu enzimsku aktivnost jednaku 60.000 serapeptidaznih jedinica, što omogućava efikasnu hidrolizu proteina i koristi se u tretmanu stanja u čijoj osnovi se nalazi zapaljenje.

Serapeptidaza je proteolitički enzim sa snažnim antiinflamatornim dejstvom koje igra značajnu ulogu u smanjivanju bola koji se javlja usled zapaljenskih procesa u tkivu, zahvaljujući svojoj sposobnosti da blokira oslobađanje amina koji uzrokuju bol. Ovaj enzim pomaže u održavanju zdravih zglobova, mišića i može pomoći u borbi protiv otoka uzrokovanih različitim vrstama povreda.

Jedna Hysera® kapsula sadrži 60 000 spu* enzima serapeptidaza.

*spu – serapeptidazne jedinice

Hysera® kapsule se mogu koristiti:

- Kod različitih povreda i edema (kod uganuća, iščašenja i drugih stanja poslije povreda koja su praćena otocima tkiva)
- U stomatologiji i oralnoj hirurgiji poslije intervencija praćenih otocima
- Kod zapaljenja sluzokože usta i desni praćenih otocima
- Za respiratorični trakt (kod zapušenog nosa i slivanja sluzi niz ždrijelo, za pomoći u razređivanju nakupljene sluzi i olakšavanje iskašljavanja, kao i smanjenje otoka sluzokože)
- Za koštano zglobni, mišični i reproduktivni sistem (poslije hirurških intervencija u ortopediji i ginekologiji prilikom kojih dolazi do otoka mekih tkiva)

Preporuka je da se koriste 1-2 kapsule dnevno jedan sat prije ili dva sata poslije obroka sa oko 200 ml vode.

NOVO

Rosacta®



PRIRODNA EFIKASNOST ZA LAKOĆU POKRETA

UBLAŽITE BOLOVE I
POBOLJŠAJTE CIRKULACIJU


- ✓ Efikasan i siguran biljni lijek
- ✓ Nanesite od 2 do 3 puta na dan
- ✓ Primjeran za dugotrajnu upotrebu

www.rosacta.ba | MEDIS Consumer Health

Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku.
Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.



VIDITE LI SVOJA STOPALA?



Dočekajte bezbrižno ljeto uz Acidosalus otopinu za gljivičnu infekciju noktiju!

Ukoliko su nokti promjenili boju ili su krhki
i lomljivi-počnite sa liječenjem odmah!

i gratis uputstvo farmaceuta za ispravan tretman gljivičnih infekcija .

**GRATIS
TURPIJE
ZA NOKTE!**

Katalog vrijedi u svim našim apotekama od 01.05. do 30.06.2022. godine.



APOTEKA	MJESTO	ADRESA	TEL/FAKS	MOB.TEL
BPharm br. 1	NOVI GRAD	Karađorđeva br. 70	052/752-469	066/702-945
BPharm br. 2	KOSTAJNICA	Svetosavska br. 13	052/663-228	066/912-911
BPharm br. 6	BOSANSKI BROD	Svetog Save br. 98	053/612-517	065/976-096
BPharm br. 7	BANJA LUKA	Cariće Milice 17A	051/460-554	065/976-099
BPharm br. 8	BANJA LUKA	Jovana Dučića br. 25	051/306-909	065/976-098
BPharm br. 9	KOZARSKA DUBICA	Prote Vujsina br. 9A	052/417-003	066/702-961
BPharm br. 10	KOZARSKA DUBICA	Vojvode Putnika bb	052/424-722	066/702-962
BPharm br. 11	NOVI GRAD	Miće Šurlana br. 14	052/752-220	066/702-944
BPharm br. 12	BANJA LUKA	Put Srpskih branilaca 35A	051/385-123	066/709-820
Ap. stanica br. 13	GRABOVICA	Grabovica bb	Nema tel.	066/713-886
BPharm br. 15	PRIJEDOR	Kralja P.I Osloboodioca bb	052/232-936	066/800-695
Ap. stanica br. 16	BREŽIČANI	Brežičani bb	Nema tel.	066/800-694
Ap. stanica br. 17	OŠTRA LUKA	Oštra Luka bb	052/337-183	066/810-312
Ap. stanica br. 18	LAMOVITA	Lamovita bb	Nema tel.	066/800-547
Ap. stanica br. 19	BISTRICA	Bistrica bb	Nema tel.	066/800-547
BPharm br. 21	PRIJEDOR	Kralja P.I.Oslobodioca br. 56-58	052/233-223	066/910-882
BPharm br. 22	BANJA LUKA	Karađorđeva br. 195	051/281-017	066/810-385
BPharm br. 24	KOSTAJNICA	Svetosavska br. 5	052/665-107	066/702-947
BPharm br. 25	GRADIŠKA	Kralja Dragutina bb	051/840-792	065/021-848
BPharm br. 26	PRIJEDOR	Svale bb	052/237-633	066/916-637
BPharm br. 27	NOVI GRAD	Mladena Stojanovića br. 3	052/751-136	066/916-645
Ap. stanica br. 28	DOBRLJIN	Dobrljin bb	Nema tel.	066/916-643
Ap. stanica br. 29	SVODNA	Svodna bb	Nema tel.	065/483-781
Ap. stanica br. 31	PETROVO	Petrovo bb	Nema tel.	066/794-249
Ap. stanica br. 32	RAKELIĆI	Rakelići bb	Nema tel.	066/794-249
BPharm br. 34	GRADIŠKA	Vidovdanska bb	051/813-590	065/976-097
BPharm br. 35	KOZARSKA DUBICA	Svetosavska bb	052/417-408	065/976-095
BPharm br. 36	ŠAMAC	Nikole Pašića bb	054/612-212	066/810-384
BPharm br. 37	PRIJEDOR	Miloša Obrenovića bb	052/233-292	066/810-383
BPharm br. 38	BIJELJINA	Gavrila Principa br. 10	055/209-638	066/926-679
BPharm br. 39	BANJA LUKA	Bana Lazarevića br. 3	051/314-556	066/913-411
BPharm br. 40	BANJA LUKA	Zmaj Jovina br. 18	051/214-556	065/002-115
BPharm br. 41	DONJI ŽABAR	Donji Žabar bb	054/853-130	065/011-291
BPharm br. 44	LOPARE	Majke Angeline bb	055/490-218	065/011-307
BPharm br. 45	BIJELJINA	Cara Uroša br. 54	055/490-215	065/011-648
BPharm br. 46	BIJELJINA	Trg Kralja Petra 1	055/223-722	065/011-615
BPharm br. 47	BIJELJINA	Neznanih Junaka bb.	055/292-412	065/011-641
BPharm br. 48	BIJELJINA	Majevička br. 104	055/222-320	065/011-642
BPharm br. 49	UGLJEVIK	Karađorđeva bb	055/490-275	065/011-325

APOTEKA	MJESTO	ADRESA	TEL/FAKS	MOB.TEL
BPharm br. 51	ZVORNIK	Trg Pobjede bb	056/232-480	065/011-721
BPharm br. 52	VLASENICA	Srpskih ranijenika br. 11	056/710-865	065/011-729
BPharm br. 54	BRČKO	Banjalučka br.	049/213-029	065/012-587
BPharm br. 55	BRČKO	Bulevar mira br. 5	049/217-200	065/012-577
BPharm br. 56	BRČKO	Brće Ribnikar br. 29	049/235-350	065/012-466
BPharm br. 57	BRČKO	Malezijski put-TC Fis	049/321-537	065/011-731
BPharm br. 58	BRČKO	Reisa Dž. Čauševića br. 51	049/236-310	065/012-559
BPharm br. 59	MAOČA	Maoča br. 441	049/514-412	065/012-513
BPharm br. 60	GORNJI RAHIĆ	Gornji Rahić bb	049/514-040	065/012-630
BPharm br. 61	BRKA	Brka bb	049/507-005	065/012-522
BPharm br. 62	BRČKO	Bijeljinska br. 70a	049/490-121	065/012-603
Ap. stanica br. 65	TRNOVO	Braće Divljan br. 2	057/610-109	065/718-187
BPharm br. 66	VOJKOVIĆI	Vojvode Mišića 49-D	057/351-261	065/718-282
BPharm br. 67	MLADICE	Derokova br. 21	057/375-284	065/718-535
BPharm br. 68	LUKAVICA	Stefana Nemanje br. 1	057/490-003	065/165-880
BPharm br. 69	KULJANI	Prva Kuljanska ulica br. 105	051/491-277	065/154-456
BPharm br. 70	KOZARAC	Maršala Tita br. 4	052/344-557	065/151-349
BPharm br. 71	KOZARAC	Hasana Hušidića br. 18	052/344-007	065/149-186
BPharm br. 72	BIJELJINA	Sremska 2 (TC Oktan)	055/490-048	065/011-683
BPharm br. 73	BANJA LUKA	Milana Tepića br. 23	051/224-310	065/047-075
BPharm br. 74	KOZARSKA DUBICA	Majora Milana Tepića bb	052/490-046	065/527-318
BPharm br. 75	TOPOLA	Banjalučka cesta 113	051/892-202	065/011-428
BPharm br. 76	NEVESINJE	Obrena Ivkovića bb	059/490-067	065/432-255
BPharm br. 77	ZVORNIK	Brće Obradovića 4	056 / 232-481	065/ 011-707

Za sva dodatna pitanja i informacije o proizvodima posavjetujte se sa vašim farmaceutom u apoteci, koji će vas ljubazno i stručno savjetovati.

Fotografije korištene u katalogu ne moraju odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.

Za moguće štamparske greške ne snosimo odgovornost.

Informacije u ovom katalogu ne koristite za dijagnostiku, liječenje ili sprječavanje bilo kojih zdravstvenih tegoba. Informacije u ovom katalogu su informativnog značaja i nisu namijenjene zamjeni za pregled i savjet ljekara. Dodaci prehrani u ovom katalogu nisu nadoknada ili zamjena za uravnoteženu i raznoliku prehranu te zdrav način života.



Vidi Klikni & Poruči

bpharm.rs/shop/

Svi koji izvrše kupovinu putem web shopa u iznosu preko 50,00 KM i 100,00 KM učestvuju u nagradnoj igri gdje imaju mogućnost osvajanja poklon bonova.

Za iznos kupovine preko 50,00 KM
Poklon bon 10x-10,00 KM

Za iznos kupovine preko 100,00 KM
Poklon bon 10x-20,00 KM

Trajanje nagradne igre do 20.5.
Pobjednika objavljujemo na storiju.

Skeniraj me!

