



## KATALOG POGODNOSTI

**S**vake sedmice, za Vas smo pripremili po pet proizvoda sa sniženim cijenama. Akcije možete pratiti i na našoj Facebook stranici -Apoteke B Pharm, kao i na Instagram profilu apoteke\_b\_pharm.

UŽIVAJTE U  
POGODNOSTIMA!

Apoteke B Pharm zadržavaju pravo na izmjenu proizvoda na akciji iz tabele.

### JANUAR

#### DATUM

#### PROIZVOD, PROIZVODAČ, POPUST PREMA PACIJENTU

01.01.- 12.01.

- Omega 3 maxi cps a100, Belupo **-30%**
- Grippostad cps a10, Hemofarm **-10%**
- Sens Glukozamin forte cps a60, Sensilab **-20%**
- Midol protect tbl 30x100mg, Hemofarm **-10%**
- Ginko celasa cps 30x40mg, Esensa **-10%**

13.01.- 19.01.

- Hepafar fibers a15, Sensilab **-20%**
- Probiotic cps, Hemofarm **-10%**
- Magnetrans granule 375mg, Hemofarm **-10%**
- Lekadol C granule, Lek **-10%**
- Sens Kalcium D3 cps a60, Sensilab **-20%**

20.01.- 31.01.

- Magnesium hlorid gel 200ml, Esensa **-10%**
- Merz special drag a60, Merz **-10%**
- Grippostad cps a20, Hemofarm **-10%**
- Sens Mg 375 cps a60, Sensilab **-20%**
- Omega 3 maxi cps a100, Belupo **-30%**

### FEBRUAR

#### DATUM

#### PROIZVOD, PROIZVODAČ, POPUST PREMA PACIJENTU

01.02.- 09.02.

- Ginko celasa cps 30x40mg, Esensa **-10%**
- Lekadol C granule, Lek **-10%**
- Sens Glukozamin forte cps a60, Sensilab **-20%**
- Sens Symbiotic cps a10, Sensilab **-20%**
- Dr. Muller sorte, Dr. Muller **-20%**

10.02.- 16.02.

- Lekadol tbl 18x500mg, Lek **-10%**
- Acipan stop 14x20mg, Lek **-10%**
- Midol protect tbl 30x100mg, Hemofarm **-10%**
- Sens Uriifar a14, Sensilab **-20%**
- Sens Mg 375 cps a60, Sensilab **-20%**

17.02.- 23.02.

- Sens Osteo cps a20, Sensilab **-20%**
- Fluimukan akut eff 10x600mg, Lek **-10%**
- Grippostad cps a 20, Hemofarm **-10%**
- Probiotic cps, Hemofarm **-10%**
- Magnesium hlorid gel 200ml, Esensa **-10%**

24.02.- 29.02.

- Sens Kalcium D3 cps a60, Sensilab **-20%**
- Merz special drag a60, Merz **-10%**
- Magnetrans granule 375mg, Hemofarm **-10%**
- Hepafar fibers a15, Sensilab **-20%**
- Lekadol C granule, Lek **-10%**

### REFERENTNE VRIJEDNOSTI

#### Holesterol u krvi

GODINE	MUŠKO	ŽENSKO
14 – 19 god.	3.87 – 5.55	3.87 – 5.42
20 – 44 god.	3.35 – 5.95	4.00 – 6.20
45 – 59 god.	3.48 – 6.45	4.00 – 6.58
> 60 god.	3.61 – 6.86	3.61 – 6.86

#### Trigliceridi u krvi


POL	VRIJEDNOSTI
MUŠKO	0.5 – 2.0 mmol/L
ŽENSKO	0.4 – 1.6 mmol/L

#### Glukoza u krvi

- 4.5 – 7 mmol/L natašte
- < 11 mmol/L 2h poslije jela

NAPOMENA: Ove vrijednosti su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u dijagnostičke svrhe.

# USLUGE MJERENJA U APOTEKAMA B PHARM



IZVORI: <http://www.who.int/features/qa/82/en/>  
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/>  
[http://www.who.int/cardiovascular\\_diseases/priorities/en/](http://www.who.int/cardiovascular_diseases/priorities/en/)



## OTVORILI SMO JOŠ JEDNU B PHARM APOTEKU!

**A**poteke B Pharm su proširile svoju mrežu. U januaru smo otvorili još jednu novu apoteku B Pharm br. 73, u Banjaluci. Nova apoteka je moderno uređena sa širokim assortimanom proizvoda. U njoj lijekove možete podizati sa ili bez recepta. Organizovali smo i besplatna mjerjenja gustine kostiju, određivanje starosti krvnih sudova, lipidnog statusa, kao i određivanje vitaminsko-mineralnog statusa..

Naše stručno osoblje je tu da vam uvijek bude na usluzi, da vam pruži potrebne informacije i da vam da najbolju preporuku preparata.

Apoteka se nalazi na adresi Milana Tepića 23, u blizini Poliklinike. Radno vrijeme apotekе je: radnim danom od 07:30 do 22:00, subotom od 08:00 do 20:00 i nedjeljom od 08:00 do 14:00h.

Očekujemo vas!

RIJEČ FARMACEUTA

# GOJAZNOST I ŠEĆERNA BOLEST

**D**ijabetes melitus tip 2 predstavlja jedan od najčešćih zdravstvenih problema širom svijeta. Incidencija ovog oboljenja povećava se sa godinama i veća je kod osoba ženskog pola nego kod muškog.

Osobe oboljele od ove bolesti imaju povećan rizik za nastanak i razvoj komplikacija koje dovode do prijevremene nesposobnosti i smrti.

Dijabetes tip 2 spada u grupu hroničnih oboljenja i kod njega simptomi mogu biti u početku slabije izraženi, tako da osobe godinama žive ignorirajući simptome i obično se javi doktoru kada je bolest već ostavila traga.

Smanjena tolerancija na glukozu može postojati i desetak godina prije postavljanja dijagnoze. Jedan od vodećih faktora rizika i otežavajućih fakora u liječenju dijabetesa tipa 2 jeste gojaznost.

Šećerna bolest i gojaznost su dvije pandemije modernog doba koje se žargoniski mogu povezati jednim imenom „diabesity“. Svi oboljeli od šećerne bolesti nisu gojazni, niti svi gojazni imaju šećernu bolest, ipak je više od 80 % odraslih dijabetičara gojazno.

Prevalenca šećerne bolesti kod gojaznih osoba ubrzano raste, posebno kod osoba sa centralnim tipom gojaznosti, a takve osobe je lako na prvi pogled prepoznati jer imaju oblik tijela kao jabuka.

Danas se prisustvo centralne (visceralne) gojaznosti smatra glavnim uzročnikom povećane koncentracije cirkulišućih inflamatornih hormona, nazvanih adipokini.

Masno tkivo se ranije smatralo metabolički neaktivnim i energetskim zalihama organizma, ali danas je poznato da masno tkivo ima i endokrinu funkciju i da putem svojih posrednika komunicira sa centralnim nervnim sistemom i perifernim tkivima.

Viscelarno masno tkivo i njegova povećana aktivnost povezuje se sa insulinskim rezistencijom, poremećajem nivoa masnoće u krvi, povišenim pritiskom što sve zajedno dovodi do povećanog kardiovaskularnog rizika.

Kod osoba kod kojih postoji genetska predispozicija i gojaznost postoji mogućnost razvoja insulinske rezistencije. Tkiva postaju sve manje osjetljiva na insulin, a pojačano lučenje insulin-a od strane beta ćelija pankreasa dodatno ih iscrpljuje.

Porastom tjelesne težine svakih 10 kg povećava se 10-30% masa beta ćelija kao kompenzatori odgovor na insulinsku rezistenciju. Tako da smanjenje tjelesne težine ima povoljan uticaj na nivo šećera u krvi i smanjenje komplikacija koje visok nivo nosi.

Gojaznost je definisana prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kao BMI > 30 kg/m<sup>2</sup>. Kod pacijenata sa povećanim rizikom, kao što je slučaj kod oboljelih od šećerne bolesti preporučuje se BMI manji od 27 kg/m<sup>2</sup>. Pod etnički specifičnim kriterijumima za centralnu gojaznost za osobe iz Evrope smatra se da je obim struka kod muškaraca jednak ili veći od 94 cm i kod žena obim struka jednak ili veći 80 cm, dok su Američki kriterijumi nešto blaži i odnose se za muškarce 102 cm, a za žene 88 cm.

Definicija centralne gojaznosti data je od strane SZO i kao odnos obima struka i kukova (>0,9 za muškarce i >0,85 za žene). Kod žena oboljelih od šećerne bolesti hormonske promjene koje su nastale u menopauzi dodatno ometaju dobru regulaciju nivoa šećera u krvi.

Ukoliko se nalazite u kategoriji koja obuhvata povećan obim struka i BMI vrijeme je da preduzmete odgovornost za svoje zdravlje, razmotrite prekid pušenja, posvetite vrijeme kvalitetnoj fizičkoj aktivnosti i pravilnoj ishrani koja vodi gubitku tjelesne mase i uz odgovarajuću terapiju što bolje regulišete nivo šećera u krvi i time spriječite eventualne komplikacije koje nosi ovo oboljenje.

## Da li ste znali?

*Magistri farmacije koji su zaposleni u apotekama „B Pharm“ su prepoznali potrebu za ovim vidom edukacije stanovništva i omogućili kvalitetne savjete u vezi ishrane, terapije i fizičke aktivnosti i na taj način omogućili široj populaciji da svakodnevno razjasne svoje nedoumice.*

U apotekama u Banjoj Luci (B07 na Mejdanu, B12 u Dervišima, B22 na Laušu, B39 kod Palate predsjednika), Prijedoru (B Pharm 15), Bijeljini (B Pharm 46 u Emporiju), Kozarskoj Dubici (B 09), Istočnom Sarajevu (B68 kod Doma zdravlja) možete besplatno uraditi test o procjeni rizika nastanka dijabetesa tipa 2, porazgovarati o simptomima koje ste primijetili iako Vam nije dijagnostikovan dijabetes.

Usluga je preventivnog i savjetodavnog tipa i ne isključuje potrebu za ljekarskim pregledom i detaljnog dijagnostikom ukoliko se ukaže potreba.



## 5 savjeta za zdravo srce



### 1. Prestanite da pušite

Dobra vijest! Kada ostavite cigarete rizik od srčanih oboljenja opada. I bez obzira koliko dugo ili koliko ste pušili, počećete da osjećate dobrobit čim prestanete.



### 2. Vježbate 30 minuta veći broj dana u sedmici

Redovno vježbanje može da smanji rizik od fatalnih srčanih oboljenja. Fizička aktivnost Vam pomaže da kontrolišete tjelesnu težinu i da smanjite mogućnost nastanka drugih oboljenja koja mogu da naškode Vašem srcu, kao što su visok krvni pritisak, povišen holesterol i dijabetes.



### 3. Hranite se zdravo

Hrana bogata voćem, povrćem, žitaricama cijelog zrna, mahunarkama, mesom sa niskim procentom masti i ribom može da pomogne u zaštiti vašeg srca.



### 4. Održavajte zdravu tjelesnu težinu

Gojaznost, pogotovo u predjelu stomaka, povećava rizik od srčanih oboljenja. Čak i mali gubitak težine od 5 do 10 % može da pomogne u smanjenju vrijednosti krvnog pritiska, nivoa holesterola u krvi i smanjenju rizika za nastanak dijabetesa.



### 5. Redovno provjeravajte krvni pritisak, nivo holesterola i šećera

Redovna kontrola ovih parametara doprinosi očuvanju Vašeg srca i cijelokupnog zdravlja.

## Midol protect

acetilsalicilna kiselina, 30 gastrorezistentnih tableta



- Sprečava nastanak tromba u krvnim sudovima
- Smanjuje rizik od ponovnog srčanog i moždanog udara
- Gastrorezistentne tablete obezbjeđuju bolju podnošljivost

### DNEVNO JEDNA, SRCU VRIJEDNA!

Prije prve upotrebe konsultovati ljekara.



Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo o lijeku. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

7. APRIL



Svjetski dan zdravlja (engl. World Health Day) obilježava se 7. aprila svake godine pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Prva svjetska zdravstvena skupština koju je organizovala Svjetska zdravstvena organizacija održana je 1948. godine. Odlukom skupštine 7. april je određen za Svjetski dan zdravlja i počeo se slaviti od 1950. godine. Cilj mu je da se skrene pažnja javnosti na prioritetne oblasti koje imaju značaj za zdravlje.

Skoro polovina svjetskog stanovništva ne dobija osnovnu zdravstvenu zaštitu kada joj je potrebna. 100 miliona ljudi u svijetu se našlo u krajnjem siromaštu jer su prisiljeni da sami plate zdravstvene usluge, a preko 800 miliona (12% svjetskog stanovništva) troši skoro 10% prihoda vlastitih domaćinstava za pokrivanje troškova zdravstvene zaštite za sebe, svoje bolesno dijete ili člana porodice. To predstavlja tzv. katastrofalne zdravstvene izdatke koji su sve veći globalni problem, pa čak i u bogatijim zemljama Europe, Latinske Amerike i dijelovima Azije.

Pristup osnovnoj i kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti uz finansijsku zaštitu ne samo da poboljšavaju zdravlje stanovništva i prođužavaju očekivano trajanje života, već štite zemlje od epidemija, smanjuju siromaštvo i rizik od gladi, stvaraju radna mjesta, podstiču privredni rast i povećavaju ravnopravnost polova.

Sveobuhvatna zdravstvena zaštita podrazumijeva da svako i svugde može pristupiti osnovnim zdravstvenim uslugama bez suočavanja s finansijskim teškoćama, te omogućava pristup uslugama koje pokrivaju najvažnije uzroke bolesti i smrti.

Takva zdravstvena zaštita ne znači besplatnu pokrivenost svih zdravstvenih intervencija, bez obzira na cijenu, budući da nijedna zemlja svijeta ne može omogućiti besplatnu zdravstvenu zaštitu temeljenu na održivom razvoju zdravstvenog sistema.

Sveobuhvatnost zdravstvene zaštite se odnosi na osiguravanje minimalnog paketa zdravstvenih usluga i finansijsku zaštitu, ali i osiguranje pokrivenosti širokog spektra zdravstvenih usluga koje iz dana u dan postaju dostupne.



EAU THERMALE  
Avène

AKCIJA STOP AKNE  
U PERIODU OD 02 DO 05.03.2020.

-30%



ALERGIJE

## POLENSKA ALERGIJA

Polen je jedan od najčešćih okidača sezonskih alergija. Alergija na polen je poznata i pod nazivom polenska grozlica, dok ljekari uglavnom koriste termin sezonski alergijski rinitis koji može trajati od marta, pa sve do oktobra, kada i prestaje cvjetanje biljaka. Svakog proljeća, ljeta i jeseni, biljke ispuštaju mala zrnca kako bi se oprasile druge biljke iste vrste. Većina polena koji uzrokuje alergijsku reakciju dolazi od drveća, korova i trave. Ova vrsta biljaka proizvodi mala, suha i lagana zrnca koja se kreću vazduhom uz pomoć vjetra. Najčešći uzročnici alergija su trave, a najčešći uzročnik alergija iz vrste korova je ambrozija. Veliki alergeni su i određene vrste drveća kao što su: breza, hrast, grab, čempresi. Biljke koje se oprasuju pomoću insekata (ruže), te drveće voća (višnja, trešnja, kruška), obično ne uzrokuju alergijski rhinitis.

Koncentracija polena je podatak o količini polena u zraku. Ova informacija se obično dobije iz meteorološkog zavoda BiH.

Osobe koje imaju alergiju na polen, imaju simptome samo kada se polen na koji su alergični nalazi u zraku. Simptomi uključuju:

- Curenje nosa i povećana proizvodnja sline
- Kihanje
- Svrbež nosa, očiju, ušiju i nepca
- Zapanjen nos
- Crvene i suzne oči
- Otok oko očiju
- Kihanje
- Natečenost nosne sluznice

- Nadražajni suhi kašalj
- Otežano disanje
- Urtikrija (crvenilo kože, kontaktni dermatitis)
- Postoje koraci koje možete preduzeti kako bi smanjili alergijsku reakciju na polen:
- Ograničite kretanje kada je koncentracija polena visoka. Ovo će smanjiti količinu polenskog alergena koji udahnete, te će smanjiti simptome.
- Držite zatvorene prozore i ukoliko koristite klima uređaje, obavezno neka budu sa HEPA filterom. Ovo se odnosi na sve vrste klima, uključujući one u prevoznim sredstvima.
- Počnite uzimati terapiju tj. lijekove protiv simptoma alergije prije početka sezone polena. Lijekovi će sprječiti ispuštanje histamina koji uzrokuje simptome alergija
- Obavezno se tuširajte i operite kosu šamponom prije spavanja. Ovo će ukloniti polen iz vaše kose i sa vaše kože, te sprječiti zadržavanje na posteljini.
- Mijenjajte posteljinu sedmično, uz prethodno pranje na najvišoj temperaturi.
- Nosite naočale i kape, što će sprječiti prisustvo polena u vašoj kosi, te kontakt s očima.
- Ograničite blizak kontakt s kućnim ljubimcima koji provode vrijeme vani.
- Prilikom ulaska u kuću, odmah se presuvucite
- Nemojte sušiti veš vani. Najbolja je opcija korištenje sušilice.



## OPORAVAK I OSVJEŽENJE ZA NAJMLAĐE

NAKON STOMAČNIH TEGOBA I BOLESTI

# ALVOGEN O.R.S.

BRZA I EFIKASNA NADOKNADA  
TEČNOSTI I ELEKTROLITA

ALVOGEN O.R.S. SE MOŽE KUPITI U SVIM APOTEKAMA BEZ LJEKARSKOG RECEPTA.  
JEDNOSTAVAN JE ZA UPOTREBU, A MOGU GA KORISTITI I NAJMLAĐA DJECA.

[www.alvogenors.ba](http://www.alvogenors.ba)

Alvogen

## OPET VAS MUČI UPALA BEŠIKE?

**I**ako i muškarci i žene mogu dobiti infekcije urinarnog trakta, žene su sklonije. Skoro svaka žena je imala simptome infekcije urinarnog trakta barem jednom u životu. 25% njih pate od ponovljenih infekcija, što znači da se suočavaju sa ovim neprijatnim problemom nekoliko puta godišnje.

Simptomi infekcije urinarnog trakta su:

- osjećaj pečenja tokom mokrenja,
- potreba za čestim posjetama toaletu,
- poremećaj mirisa urina,
- krv u urinu,
- bol u donjem stomaku,
- temperatura.

Najčešće, upala mokraćne bešike nastaje zbog bakterija koje se probijaju u urinarni trakt i prekomjerno se razmnožavaju. Istraživanja pokazuju da je 75% do 95% slučajeva upale mokraćne bešike uzrokovano bakterijom *Escherichia coli*.

Vodite brigu o svom urinarnom zdravlju na jednostavan i prirodan način sa Urifar napicima. Oni sadrže izuzetnu kombinaciju D-manoze i nara, koji brzo i efikasno ublažavaju simptome i eliminišu upalu bešike! D-manoza sprječava da bakterija *E. coli*, koja je često otporna na antibiotike, bude vezana

za zid mokraćne bešike. Zbog aktivnosti D-manoze, *E. coli* se lako izlučuje zajedno sa sadržajem mokraćne bešike u roku od 30 do 60 minuta nakon konzumiranja. Urifar se preporučuju za sve osobe sa problemima urinarne infekcije:

- u slučaju periodične infekcije urinarnog trakta,
- za prevenciju recidiva infekcija urinarnog trakta,
- kao dodatak liječenju antibioticima,
- za prevenciju postkoitalne infekcije (nakon spolnog odnosa).

14 napitka  
za 7-14 dana Djeluje za 30 minuta



# MALI RJEČNIK IMUNITETA

Pojedini termini su se odomaćili u svakodnevnom govoru a da veliki broj ljudi ne zna baš tačno šta oni predstavljaju. Otkrivamo šta se krije iza nekih izraza...

**SLOBODNI RADIKALI:** molekuli, oksidansi, čiji najveći dio nastaje tokom ćelijskog disanja.

**ANTIOKSIDANSI:** borci protiv slobodnih radikala. Zalihe antioksidanasa u organizmu dovoljne su da spriječe štetno djelovanje slobodnih radikala kod male djece i tinejdžera, ali njihova efikasnost u organizmu opada s godinama.

**OKSIDATIVNI STRES:** stanje u organizmu koje se javlja kada slobodni radikali nadvladaju mehanizme antioksidativne zaštite. Tada tijelo ulazi u zonu visokog rizika za nastajanje različitih poremećaja i bolesti.

Našem organizmu je potrebna pomoć u borbi za imunitet. Dodatak ishrani ZINComplex, doktor za imunitet, sadrži četiri ključna antioksidansa - cink, vitamin C, selen i bakar. Cink je ključan za održavanje otpornosti na infekcije i bolesti. O vitaminu C ne treba puno pričati – on je najpoznatiji primarni antioksidans. Selen doprinosi zaštiti ćelija od oksidativnog stresa i 1000 puta je jači antioksidans od vitamina E. Uz primjenu cinka može da dođe do smanjenja koncentracije

apsorbovanog bakra u organizmu, zato u ovom suplementu imamo i bakar koji je važan za imunitet, ali i za održavanje normalne pigmentacije kose i kože.

ZINComplex formulacija je namenjena da učvrsti prirodnu odbranu organizma. Jednu kesicu dnevno rastopite u ustima, bez tečnosti, i to je sve. Bez šećera, ovaj preparat je pogodan i za oboljele od dijabetesa.



NOVO U  
bpharm  
APOTEKAMA



Bronhilab  
sirupi protiv kašlja i za imunitet



Olakšava tegobe kod NADRAŽAJNOG I SUVOG KAŠLJA

Olakšava tegobe kod NADRAŽENOG ŽDRIJELA I SUVOG KAŠLJA

Olakšava iskašljavanje kod PRODUKTIVNOG KAŠLJA

11 vitamina, 3 minerala i matična mlijeca ZA RAST I RAZVOJ DJECE

# Katalog vrijedi u svim našim apotekama

## 01.03. do 30.04.2020. godine.

APOTEKA	MJESTO	ADRESA	TEL/FAKS	MOB.TEL
B Pharm br. 1	NOVI GRAD	Karađorđeva br. 70	052/752-469	066/702-945
B Pharm br. 2	KOSTAJNICA	Svetosavska br. 13	052/663-228	066/912-911
B Pharm br. 3	BANJA LUKA	Kralja P. I Karadorđevića br. 91	051/215-428	065/788-686
B Pharm br. 6	BOSANSKI BROD	Svetog Save br. 98	053/612-517	065/976-096
B Pharm br. 7	BANJA LUKA	Carice Milice 17A	051/460-554	065/976-099
B Pharm br. 8	BANJA LUKA	Jovana Dučića br. 25	051/306-909	065/976-098
B Pharm br. 9	KOZARSKA DUBICA	Prote Vujasin br. 9A	052/417-003	066/702-961
B Pharm br. 10	KOZARSKA DUBICA	Vojvode Putnika bb	052/424-722	066/702-962
B Pharm br. 11	NOVI GRAD	Miće Šurlana br. 14	052/752-220	066/702-944
B Pharm br. 12	BANJA LUKA	Put Srpskih branilaca 35A	051/385-123	066/709-820
Ap. stanica br. 13	GRABOVICA	Grabovica bb	Nema tel.	066/713-886
B Pharm br. 15	PRIJEDOR	Kralja P.I Oslobodioca bb	052/232-936	066/800-695
Ap. stanica br. 16	BREŽIČANI	Brežičani bb	Nema tel.	066/800-694
Ap. stanica br. 17	OŠTRA LUKA	Oštra Luka bb	052/337-183	066/810-312
Ap. stanica br. 18	LAMOVITA	Lamovita bb	Nema tel.	066/800-547
Ap. stanica br. 19	BISTRICA	Bistrica bb	Nema tel.	066/800-547
B Pharm br. 21	PRIJEDOR	Kralja P.I.Oslobodioca br. 56-58	052/233-223	066/910-882
B Pharm br. 22	BANJA LUKA	Karađorđeva br. 195	051/281-017	066/810-385
B Pharm br. 24	KOSTAJNICA	Svetosavska br. 3	052/665-107	066/702-947
B Pharm br. 25	GRADIŠKA	Kralja Dragutina bb	051/840-792	065/021-848
B Pharm br. 26	PRIJEDOR	Svale bb	052/237-633	066/916-637
B Pharm br. 27	NOVI GRAD	Mladena Stojanovića br. 3	052/751-136	066/916-645
Ap. stanica br. 28	DOBRLJIN	Dobrljin bb	Nema tel.	066/916-643
Ap. stanica br. 29	SVODNA	Svodna bb	Nema tel.	065/483-781
Ap. stanica br. 31	PETROVO	Petrovo bb	Nema tel.	066/794-249
Ap. stanica br. 32	RAKELIĆI	Rakelići bb	Nema tel.	066/794-249
B Pharm br. 34	GRADIŠKA	Vidovdanska bb	051/813-590	065/976-097
B Pharm br. 35	KOZARSKA DUBICA	Svetosavska bb	052/417-408	065/976-095
B Pharm br. 36	ŠAMAC	Nikole Pašića bb	054/612-212	066/810-384
B Pharm br. 37	PRIJEDOR	Miloša Obrenovića bb	052/233-292	066/810-383
B Pharm br. 38	BIJELJINA	Gavrila Principa br. 10	055/209-638	066/926-679

Za sva dodatna pitanja i informacije o proizvodima posavjetujte se sa vašim farmaceutom u apoteci, koji će Vas ljubazno i stručno savjetovati.

Fotografije korištene u katalogu ne moraju odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.  
Za moguće štamparske greške ne snosimo odgovornost.

APOTEKA	MJESTO	ADRESA	TEL/FAKS	MOB.TEL
B Pharm br. 39	BANJA LUKA	Bana Lazarevića br. 3	051/314-556	066/913-411
B Pharm br. 40	BANJA LUKA	Zmaj Jovina br. 18	051/214-556	065/002-115
B Pharm br. 41	DONJI ŽABAR	Donji Žabar bb	054/853-130	065/011-291
B Pharm br. 42	PELAGIĆEVO	Pelagićevo bb	054/815-070	065/011-428
B Pharm br. 44	LOPARE	Majke Angeline bb	055/490-218	065/011-307
B Pharm br. 45	BIJELJINA	Cara Uroša br. 54	055/490-215	065/011-648
B Pharm br. 46	BIJELJINA	Trg Kralja Petra 1	055/223-722	065/011-615
B Pharm br. 47	BIJELJINA	Neznanih Junaka bb.	055/292-412	065/011-641
B Pharm br. 48	BIJELJINA	Majevička br. 104	055/222-320	065/011-642
B Pharm br. 49	UGLJEVIK	Karađorđeva bb	055/490-275	065/011-325
B Pharm br. 50	UGLJEVIK	Karađorđeva bb	055/773-222	065/011-707
B Pharm br. 51	ZVORNIK	Trg Pobjede bb	056/232-480	065/011-721
B Pharm br. 52	VLAŠENICA	Srpskih ranjenika br. 11	056/710-865	065/011-729
B Pharm br. 53	BIJELJINA	Srpske Vojske br. 11	055/210-833	065/012-412
B Pharm br. 54	BRČKO	Banjalučka br. bb	049/213-029	065/012-587
B Pharm br. 55	BRČKO	Bulevar Mira br. 5	049/217-200	065/012-577
B Pharm br. 56	BRČKO	Braće Ribnikar br. 29	049/235-350	065/012-466
B Pharm br. 57	BRČKO	Malezijski put-TC Fis	049/321-537	065/011-731
B Pharm br. 58	BRČKO	Reisa Đemaludina Čauševića br. 51	049/236-310	065/012-559
B Pharm br. 59	MAOČA	Maoča br. 441	049/514-412	065/012-513
B Pharm br. 60	GORNJI RAHIĆ	Gornji Rahić bb	049/514-040	065/012-522
B Pharm br. 61	BRKA	Brka bb.	049/507-005	065/012-630
B Pharm br. 62	BRČKO	Bijeljinska br. 70a	049/490-121	065/012-603
B Pharm br. 63	LUKAVICA	Stefana Nemanje br. 3	057/342-909	065/716-865
Ap. stanica br. 65	TRNOVO	Braće Divljan br. 2	057/610-109	065/718-187
B Pharm br. 66	VOJKOVIĆI	Vojvode Mišića 49-D	057/351-261	065/718-282
B Pharm br. 67	MLADICE	Derokova br. 21	057/375-284	065/718-535
B Pharm br. 68	LUKAVICA	Stefana Nemanje 1	057/490-003	065/165-880
B Pharm br. 69	KULJANI	Prva Kuljanska ulica br. 105	051/491-277	065-154-456
B Pharm br. 70	KOZARAC	Maršala Tita br. 4	052/344-557	065-151-349
B Pharm br. 71	KOZARAC	Hasana Hušidića br. 18	052/344 007	065-149-186

Informacije u ovom katalogu ne koristite za dijagnostiku, liječenje ili sprječavanje bilo kojih zdravstvenih tegoba. Informacije u ovom katalogu su informativnog značaja i nisu namijenjene zamjeni za pregled i savjet ljekara. Dodaci prehrani u ovom katalogu nisu nadoknada ili zamjena za uravnoteženu i raznoliku prehranu te zdrav način života.