



KATALOG POGODNOSTI

Svake sedmice, za Vas biramo po pet proizvoda sa sniženim cijenama. Akcije možete pratiti i na našoj Facebook stranici - Apoteke B Pharm, kao i na Instagram profilu apoteke_b_pharm.

UŽIVAJTE U
POGODNOSTIMA!

Apoteke B Pharm zadržavaju pravo na izmjenu proizvoda na akciji iz tabele.

JANUAR

DATUM

PROIZVOD, PROIZVODAČ, POPUST PREMA PACIJENTU

Operil kapi i sprej 0.05%, Lek, 10%
Acipan stop tbl 14x20mg, Lek, 10%
Bronhilab sirup bokvica 150ml, Sensilab, 10%
Sens Omega cps a60, Sensilab, 20%
Bronhilab sirup Multivitamin 150ml, Sensilab, 10%

Angal S sprej i pastile, Lek, 10%
Sens Glukozamin forte cps a60, Sensilab, 20%
Bronhilab sirup jagorčevina 150ml, Sensilab, 10%
Linex cps a16, Lek, 10%
Polivit B plus tbl a30, Hemofarm, 10%

Sens Mg 375 cps a60, Sensilab, 20%
Diclac gel 5%, Lek, 10%
Sens Hepafar cps a60, Sensilab, 20%
Linex cps a16, Lek, 10%
Bronhilab sirup bijeli sljez 150ml, Sensilab, 10%

Sens Calcium + D3 cps a60, Sensilab, 20%
Fluimukan akut eff 10x600mg, Lek, 10%
Sens Imunostar Strong a3, Sensilab, 10%
Sens Urifar kesice a14, Sensilab, 20%
Midol protect tbl 30x100mg, Hemofarm, 10%

FEBRUAR

DATUM

PROIZVOD, PROIZVODAČ, POPUST PREMA PACIJENTU

Magnetrans granule 375mg a20, Hemofarm, 10%
Sens Omega cps a60, Sensilab, 20%
Acipan stop tbl 14x20mg, Lek, 10%
Diclac gel 5%, Lek, 10%
Sens Glukozamin forte cps a60, Sensilab, 20%

Grippostad cps a10, Hemofarm, 10%
Probiotic cps a10, Hemofarm, 10%
Sens Glukozamin forte cps a60, Sensilab, 20%
Persen drg i forte cps, Alvogen, 10%
Polivit B plus tbl a30, Hemofarm, 10%

Adolorin tbl a10 i a20, Kwizza, 10%
Koenzim Q 10 activ cps a30, Inpharm, 10%
Sens Hepafar fibers a15, Sensilab, 20%
Lekadol tbl a18, Lek, 10%
Sens Mg 375 cps a60, Sensilab, 20%

Operil kapi i sprej 0.05%, Lek, 10%
Sens Zinc cps a30, Sensilab, 10%
Midol protect tbl 30x100mg, Hemofarm, 10%
Sens Osteo cps a20, Sensilab, 20%
Lekadol C granule a10, Lek, 10%

REFERENTNE VRIJEDNOSTI

VRSTA MJERENJA	PREPORUČENA VRIJEDNOST KOD ZDRAVIH OSOBA
GLUKOZA U KRVI (na tašte)	<5.6 mmol/l
GLUKOZA U KRVI (dva sata nakon jela)	<7.8 mmol/l
UKUPNI HOLESTEROL	do 5.2 mmol/l
TRIGLICERIDI	do 1.7 mmol/l
KRVNI PRITISAK KOD OSOBA <60 god.	<140/90 mm Hg
KRVNI PRITISAK KOD OSOBA ≥60 god.	<150/90 mm Hg


Indeks tjelesne mase

$$ITM = \frac{\text{težina (kg)}}{[\text{visina (m)}]^2}$$

Index tjelesne mase, tumačenje:

ITM < 18,5 kg/m ² : Pothranjenost
ITM: 18,5 kg/m ² - 24,9 kg/m ² : Preporučena tjelesna masa
ITM: 25,0 kg/m ² - 29,9 kg/m ² : Prekomerna tjelesna masa
ITM > 30 kg/m ² : Gojaznost

USLUGE MJERENJA U APOTEKAMA B PHARM





UKozarskoj Dubici, u novom tržnom centru Bingo, otvaramo još jednu novu apoteku, koja će poslovati u okviru Zdravstvene ustanove Apoteke B Pharm. Ovo je šezdeset i treća apoteka koja radi u okviru apotekarske ustanove, a četvrta u gradu.

Zdravstvena ustanova Apoteke B Pharm osnovana je 2007. godine sa sjedištem u Novom Gradu, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

U našoj novoj apoteci možete kupiti široki spektar OTC preparata, dijetetskih suplemenata, herbalnih proizvoda, kozmetiku, dječiju opremu i medicinska sredstva. Naš glavni cilj je dobrobit i unaprijeđenje zdravlja stanovništva kroz pružanje profesionalnih savjeta o upotrebi lijekova, te promocija kulture zdravog života.

Naša poslovna filozofija bazira se na činjenici da apoteka nije samo mjesto na kom možete dobiti traženi lijek, već mjesto na kojem možete

sa povjerenjem iznijeti svoje zdravstvene probleme, zatražiti savjet i dobiti adekvatan odgovor, jer smo naše znanje, iskustvo i trud, podredili vašim potrebama.

Svake sedmice, za vas imamo sjajne ponude, preparate po sniženim cijenama, a dobrodošlicu će vam poželjeti naše ljubazno i profesionalno osoblje koje sa osmijehom dočekuje svoje posjetioce.

U prvoj sedmici od otvaranja, za vas smo pripremili sniženja na poznate brendove: Sensilab, Dr Müller, Microlife, Visomat i Visocor, Avene, Eucerin, Vichy i Bioderma.

Apoteka se nalazi na adresi Majora Milana Tepića bb, Kozarska Dubica
Tel: 052 490 046, mob. 065 527 318

Radno vrijeme apoteke je:

Ponedjeljak-subota od 09:00 do 20:30

Nedjelja od 09:00 do 19:00

Vidimo se!

Svima nam je nos bio zapušen.
Sad smo svi SNUPER!



Pomoć stiže za 5 minuta!

Kada vam zapušen nos pravi probleme, SNUP sprej donosi brzo rješenje. Aktivna supstanca ksilotometazolin efikasno smanjuje otok sluznice nosa i olakšava disanje kod zapuštenog nosa, alergijske upale sluznice nosa i sinuzitisa.

Tražite pomoć što brže? SNUP stiže.

SNUP ...kad nos šalje S.O.S.



Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku!
Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.



RIJEČ FARMACEUTA

SPREJEVI ZA NOS

Svake godine podliježemo brojnim i neizbjegljivim prehladama kod kojih su najčešći simptomi začepljenoj nos (nazalna kongestija), curenje iz nosa, bolna i iritirana nosna sluznica.

Nazalna kongestija predstavlja skup simptoma: punoča, začepljenošć, smanjen/ograničen protok zraka, odnosno osjećaj "zbijenosti" u nosu.

Nazalni dekongestivi su lijekovi koji služe za sprječavanje prekomjernog lučenja nosnog sekreta. Treba istaći da nazalni dekongestivi ne utiču na sam uzrok bolesti - oni samo ublažavaju simptome. Za lokalnu primjenu, dolaze u obliku kapi ili sprejeva.

VRSTE NAZALNIH DEKONGESTIVA

Mogu biti na prirodnoj ili hemijskoj bazi.

Sprejevi, odnosno kapi za nos od hemijskih supstanci obično sadrže: efedrin, nafazolin, oksimetazolin, ksilometazolin.

Preparati na ovoj bazi dosta brzo djeluju, nakon nekoliko minuta. Utiču na smanjenje začepljenošć nosa, otečenosti sluznice, te time olakšavaju disanje.

Dejstvo nije ograničeno na nos, i ovi lijekovi mogu da uzrokuju hipertenziju (visok krvni pritisak) putem vazokonstrikcije.

OPREZ PRILIKOM UPOTREBE!

Nazalni dekongestivi na hemijskoj bazi smiju se koristiti najviše 5-7 dana. Nuspojave koje se javljaju kod preduge i nekontrolisane primjene su: lupanje srca, nesanica, aritmije, nadražaj sluznice, peckanje, kihanje, suhoća sluznice nosa, pa i povišen pritisak ako se pretjera sa doziranjem.

Najveći problem kod neadekvatne primjene tih lijekova je moguća zavisnost sluznice nosa o kapima/spreju. Lokalni dekongestivi dovode do smanjivanja otoka sluznice i lakšeg disanja ali, nakon prestanka djelovanja lijeka, ponovo dolazi do pogoršanja stanja i simptomi se vraćaju (začepljenoj nos). Pacijenti tada ponovno posežu za lijekom i kod prekomjerne upotrebe stvara se zavisnost.

Odvikavanje može potrajati više sedmica. U početku treba smanjivati dozu i polako ih mijenjati sa onima koji sadrže fiziološku otopinu. Nagli prekid korištenja kapi kod ljudi koji imaju takav problem (a nije ih malo!) nije moguć.

FIZIOLOŠKI RASTVOR ILI MORSKA VODA

Pod pojmom fiziološkog rastvora podrazumijeva se izotonični 0,9%-tni rastvor natrijevog hlorida.

Morska voda bogata je solima i oligo-elementima, a osnovni sastojak morske vode je natrijev hlorid.

Sprejevi i kapi na bazi morske vode mogu se primjenjivati od dojenačke dobi, kako dobro se podnose i sigurne su za upotrebu. Ono što je najbitnije jeste da pokazuju odličnu i dokazanu djelotvornost, poboljšavaju prohodnost nosa i smanjuju sekreciju, kao i potrebu za korištenjem drugih lijekova.

Tekst je pripremila:
magistra Rubina Huseinbašić,
B Pharm apoteka br. 54 Brčko

PRAVILNA UPOTREBA KAPI

Kapi se ne koriste u stojećem položaju jer završe u grlu s gorkim okusom, a ne gdje bi trebale djelovati - u sinusima.


Kapi se pravilno kapaju u ležećem položaju, s glavom koja visi ispod nivoa ramena, okrenutom u lijevu ili desnu stranu zavisno u koju nosnicu se kapa. Da bi lijek mogao doći do mjesta djelovanja (sluznica nosa i sinus) potrebno je u ležećem položaju ostati nekoliko minuta. Zbog grešaka u upotrebi, sve češće se koriste lijekovi u obliku sprejeva, jer je njihova primjena lakša, a doziranje tačnije.



PROTECTKONTROL

PROTECTkontrol je dodatak ishrani sa odabranim sastojcima koji ga čine saveznikom Vašeg imuniteta. Alfa-lipoinska kiselina, vitamin D, L-glutation, vitamin C i cink, samostalno i udruženo doprinose normalnoj funkciji imunog sistema, borbi organizma protiv slobodnih radikala i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Alfa-lipoinska kiselina je ušla u zvanične terapijske protokole za prevenciju i liječenje pacijenata bez komorbiditeta i sa blagim oblikom COVID-19 virusne infekcije



Vitamin D3 reguliše preko 900 gena koji su uključeni u imunološke aktivnosti organizma i odbranu od virusa, te ne čudi što je i on prepoznat u borbi protiv COVID-19 kao neophodan vitamin u podizanju imuniteta. Vitamin C, pored svoje poznate uloge antioksidansa, služi i za regeneraciju drugih antioksidansasa, kao što su vitamin E, flavonoidi i glutation.

PROTECTkontrol gastrorezistentne kapsule biljnog porekla sa odabranim antiokidansima doprinose jačanju imunog sistema i sistema antioksidativne zaštite.

Način upotrebe: Djeca starija od 12 godina i odrasli – popiti jednu kapsulu dnevno, pola sata prije obroka.

Pakovanje: 30 kapsula.



(PROTOKOL ZA LIJEČENJE PACIJENATA SA COVID-19 INFEKCIJOM, "Ekspertska grupa za izradu terapijskih protokola i smjernica za liječenje bolničkih pacijenata sa Covid-19 infekcijom" Ministarstva zdravljia i socijalne zaštite Republike Srpske) L-glutation vrši neutralizaciju slobodnih radikala i reaktivaciju antioksidanata C i E. Nedostatak cinka smanjuje primarni i sekundarni imuni odgovor, tako da je suplementacija cinkom značajna.

NOVI preparat ALL IN A DAY CINK, potražite u **bpharm** apotekama!

ALL IN A DAY Cink dolazi u obliku **cinkovog glukonata** - superiornog oblika cinka, i sadrži **25 mg cinka u svakoj kapsuli!**

Cink je esencijalni mineral koji je potreban za sintezu stotinu esencijalnih proteina i igra važnu ulogu za:



imunološki sistem



zdravlje kose, kože i noktiju



plodnost i diobu ćelija



sintezu proteina i zarastanje rana

Budući da tijelo nema poseban sistem za skladištenje cinka, za održavanje zdravog organizma, potrebno je obezbijediti adekvatan nivo cinka.

Ko može imati najviše koristi?



osobe starije od 60 godina



vegetarijanci i vegani



ljudi sa problemima sa probavom



žene tokom trudnoće



Zašto preporučujemo ALL IN A DAY Cink?

- ✓ Jer pruža **bolju apsorpciju i bolju efikasnost.**
- ✓ **Sadrži superiorni oblik cinka** sa visokom bioraspoloživošću.
- ✓ **Pogodan je za SVE**, bez obzira na životnu dob ili pol!
- ✓ **Super-jaka formula** – treba vam samo 1 kapsula dnevno.
- ✓ **Nema glutena, laktoze, GMO,** vještačkih boja, aroma ili konzervansa.



ZAŠTITITE SEBE I SVOJU PORODICU

ŠTA JE NOVI KORONA VIRUS?

Novi korona virus (CoV) je novi soj Korona virusa, nazvan Koronavirusna bolest 2019 (COVID-19). „CO“ znači korona, „VI“ virus i „D“ bolest. Kao uzročnik ove bolesti identifikovan je prethodno nepoznat koronavirus koji je dobio naziv SARS-CoV-2. Bolest se tokom nekoliko mjeseci proširila na sve kontinente i predstavlja veliki izazov za zdravstvene sisteme svih zemalja svijeta. Svjetska zdravstvena organizacija proglašila je globalnu pandemiju 11.3.2020. godine. Kako se prenosi virus COVID-19?

Covid-19 infekcija se najčešće širi od zaražene osobe na okolinu putem: vazduha, kašlja i kihanja, bliskog ličnog kontakta, kao što je dodirivanje ili rukovanje, dodirivanja predmeta ili površine sa virusom na njemu, a nakon toga dodirivanja usta, nosa ili očiju prije pranja ruku. COVID-19 virus može preživjeti na površini nekoliko sati, ali ga jednostavna dezinfekciona sredstva mogu ubiti.

Koji su simptomi zaraze virusom COVID-19? Najčešći simptomi COVID-19 su: povišena tjelesna temperatura, suv kašalj, kratak dah, bolovi u mišićima, umor, gubitak čula ukusa i mirisa.

Ovi simptomi su obično blagi i počinju postepeno. Neki se zaraze, ali ne razvijaju nikakve simptome i osjećaju se dobro. Otprilike 1 na svakih 6 osoba koje dobiju COVID-19 postanu ozbiljno bolesne i razviju otežano disanje.

JESU LI NEKI LJUDI POD VEĆIM RIZIKOM OD DRUGIH?

Faktori rizika za teški oblik COVID-19 smatraju se: životna dob (osobe starije od 60 godina), dijabetes, arterijska hipertenzija, druge kardiovaskularne bolesti, hronična plućna bolest, hronična bubrežna bolest, maligna bolest, imunodeficijencija, pretilost. Može li se prenijeti zaraza čak i ako nemamo simptome?

Iako su ljudi najzarazniji kada imaju simptome, postoje naznake da neki ljudi mogu prenijeti virus, a da nemaju simptome ili prije nego što se oni pojave. Ukoliko se ovaj podatak potvrdi, to će otežati rano otkrivanje zaraze.

POSTOJI LI LIJEK ZA BOLESTI UZROKOVANE VIRUSOM COVID-19?

Trenutno ne postoji specifičan tretman infekcije virusom COVID-19, pri čemu je preporučeni tretman samo simptomatski. Iz tog razloga, prevencija je jedini način da se zaštite od zaraze i širenja novog korona virusa.

pripremila:

magistra Mladenka Tuševljak,
B Pharm apoteka br. 68, Istočno Sarajevo

Za spriječavanje i liječenje virusnih infekcija gornjih disajnih puteva razmislite o sljedećem:

- **Vitamin C:** vitamin C može pomoći u spriječavanju infekcija, uključujući one izazvane bakterijama i virusima.
- **Vitamin D:** vitamin D jedan je od najvažnijih i najmoćnijih hranljivih materija za podršku imunom sistemu. Brojne istraživanja su pokazala da pomaže smanjenju rizika od prehlade i gripe.
- **Cink:** cink ima značajnu ulogu u jačanju imuniteta. Cink može pomoći da se smanji učestalost infekcija, kao i trajanje i jačina infekcije ako se uzimaju u roku od 24 sata od početka infekcije.
- **Selen:** selen, ključni hranjivi sastojak za imunološku funkciju, je takođe antioksidans koji pomaže da se pojачa odbrana tijela protiv bakterija i virusa. To može naročito pomoći u zaštiti od određenih sojeva virusa gripe. Selen se lako dobija iz hrane, a najbogatiji izvor su brazilijski orasi.

PERSEN®

Za miran dan



Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

NANESI 2 PUTA I
UBLAŽI BOL CIJELI
DAN I CIJELU NOĆ*



12
SATI

Voltaren sadrži jak
protuupalni sastojak


* Samo u slučaju korištenja ujutro i navečer.

Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku.
Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim
dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Voltaren
Radost pokreta

www.voltaren.ba

EAU THERMALE
Avène



U SVIM B PHARM APOTEKAMA OSTVARITE
POPUST OD 30% NA SAV AVENE ASORTIMAN,
DO 10.01.2021. GODINE.

Katalog vrijedi u svim našim apotekama od 01.01. do 28.02.2021. godine.

APOTEKA	MJESTO	ADRESA	TEL/FAKS	MOB.TEL
B Pharm br. 1	NOVI GRAD	Karađorđeva br. 70	052/752-469	066/702-945
B Pharm br. 2	KOSTAJNICA	Svetosavska br. 13	052/663-228	066/912-911
B Pharm br. 6	BOSANSKI BROD	Svetog Save br. 98	053/612-517	065/976-096
B Pharm br. 7	BANJA LUKA	Carice Milice 17A	051/460-554	065/976-099
B Pharm br. 8	BANJA LUKA	Jovana Dučića br. 25	051/306-909	065/976-098
B Pharm br. 9	KOZARSKA DUBICA	Prote Vujsina br. 9A	052/417-003	066/702-961
B Pharm br. 10	KOZARSKA DUBICA	Vojvode Putnika bb	052/424-722	066/702-962
B Pharm br. 11	NOVI GRAD	Miće Šurlana br. 14	052/752-220	066/702-944
B Pharm br. 12	BANJA LUKA	Put Srpskih branilaca 35A	051/385-123	066/709-820
Ap. stanica br. 13	GRABOVICA	Grabovica bb	Nema tel.	066/713-886
B Pharm br. 15	PRIJEDOR	Kralja P.I Oslobodioца bb	052/232-936	066/800-695
Ap. stanica br. 16	BREŽIČANI	Brežičani bb	Nema tel.	066/800-694
Ap. stanica br. 17	OŠTRA LUKA	Oštra Luka bb	052/337-183	066/810-312
Ap. stanica br. 18	LAMOVITA	Lamovita bb	Nema tel.	066/800-547
Ap. stanica br. 19	BISTRICA	Bistrica bb	Nema tel.	066/800-547
B Pharm br. 21	PRIJEDOR	Kralja P.I.Oslobodioца br. 56-58	052/233-223	066/910-882
B Pharm br. 22	BANJA LUKA	Karađorđeva br. 195	051/281-017	066/810-385
B Pharm br. 24	KOSTAJNICA	Svetosavska br. 3	052/665-107	066/702-947
B Pharm br. 25	GRADIŠKA	Kralja Dragutina bb	051/840-792	065/021-848
B Pharm br. 26	PRIJEDOR	Svale bb	052/237-633	066/916-637
B Pharm br. 27	NOVI GRAD	Mladena Stojanovića br. 3	052/751-136	066/916-645
Ap. stanica br. 28	DOBRLJIN	Dobrljin bb	Nema tel.	066/916-643
Ap. stanica br. 29	SVODNA	Svodna bb	Nema tel.	065/483-781
Ap. stanica br. 31	PETROVO	Petrovo bb	Nema tel.	066/794-249
Ap. stanica br. 32	RAKELIĆI	Rakelići bb	Nema tel.	066/794-249
B Pharm br. 34	GRADIŠKA	Vidovdanska bb	051/813-590	065/976-097
B Pharm br. 35	KOZARSKA DUBICA	Svetosavska bb	052/417-408	065/976-095
B Pharm br. 36	ŠAMAC	Nikole Pašića bb	054/612-212	066/810-384
B Pharm br. 37	PRIJEDOR	Miloša Obrenovića bb	052/233-292	066/810-383
B Pharm br. 38	BIJELJINA	Gavrila Principa br. 10	055/209-638	066/926-679

APOTEKA	MJESTO	ADRESA	TEL/FAKS	MOB.TEL
B Pharm br. 39	BANJA LUKA	Bana Lazarevića br. 3	051/314-556	066/913-411
B Pharm br. 40	BANJA LUKA	Zmaj Jovina br. 18	051/214-556	065/002-115
B Pharm br. 41	DONJI ŽABAR	Donji Žabar bb	054/853-130	065/011-291
B Pharm br. 44	LOPARE	Majke Angeline bb	055/490-218	065/011-307
B Pharm br. 45	BIJELJINA	Cara Uroša br. 54	055/490-215	065/011-648
B Pharm br. 46	BIJELJINA	Trg Kralja Petra 1	055/223-722	065/011-615
B Pharm br. 47	BIJELJINA	Neznanih Junaka bb.	055/292-412	065/011-641
B Pharm br. 48	BIJELJINA	Majevička br. 104	055/222-320	065/011-642
B Pharm br. 49	UGLJEVIK	Karađorđeva bb	055/490-275	065/011-325
B Pharm br. 50	UGLJEVIK	Karađorđeva bb	055/773-222	065/011-707
B Pharm br. 51	ZVORNIK	Trg Pobjede bb	056/232-480	065/011-721
B Pharm br. 52	VLASENICA	Srpskih ranjenika br. 11	056/710-865	065/011-729
B Pharm br. 53	BIJELJINA	Srpske Vojske br. 11	055/210-833	065/012-412
B Pharm br. 54	BRČKO	Banjalučka br. bb	049/213-029	065/012-587
B Pharm br. 55	BRČKO	Bulevar mira br. 5	049/217-200	065/012-577
B Pharm br. 56	BRČKO	Braće Ribnikar br. 29	049/235-350	065/012-466
B Pharm br. 57	BRČKO	Malezijski put-TC Fis	049/321-537	065/011-731
B Pharm br. 58	BRČKO	Reisa Đemaludina Čauševića br. 51	049/236-310	065/012-559
B Pharm br. 59	MAOČA	Maoča br. 441	049/514-412	065/012-513
B Pharm br. 60	GORNJI RAHIĆ	Gornji Rahić bb	049/514-040	065/012-630
B Pharm br. 61	BRKA	Brka bb	049/507-005	065/012-522
B Pharm br. 62	BRČKO	Bijeljinska br. 70a	049/490-121	065/012-603
B Pharm br. 63	LUKAVICA	Stefana Nemanje br. 3	057/342-909	065/716-865
Ap. stanica br. 65	TRNOVO	Braće Divljan br. 2	057/610-109	065/718-187
B Pharm br. 66	VOJKOVIĆI	Vojvode Mišića 49-D	057/351-261	065/718-282
B Pharm br. 67	MLADICE	Derokova br. 21	057/375-284	065/718-535
B Pharm br. 68	LUKAVICA	Stefana Nemanje br. 1	057/490-003	065/165-880
B Pharm br. 69	KULJANI	Prva Kuljanska ulica br. 105	051/491-277	065/154-456
B Pharm br. 70	KOZARAC	Maršala Tita br. 4	052/344-557	065/151-349
B Pharm br. 71	KOZARAC	Hasana Hušidića br. 18	052/344 007	065/149-186
B Pharm br. 72	BIJELJINA	Sremska 2 (TC Oktan)	055/490-048	065/011-683
B Pharm br. 73	BANJA LUKA	Milana Tepića br. 23	051 224 310	065/717-764
B Pharm br. 74	KOZARSKA DUBICA	Majora Milana Tepića bb	052 490 046	065/527-318

Za sva dodatna pitanja i informacije o proizvodima posavjetujte se sa vašim farmaceutom u apoteci, koji će vas ljubazno i stručno savjetovati.

Fotografije korištene u katalogu ne moraju odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.
Za moguće štamparske greške ne snosimo odgovornost.

Informacije u ovom katalogu ne koristite za dijagnostiku, liječenje ili sprječavanje bilo kojih zdravstvenih tegoba. Informacije u ovom katalogu su informativnog značaja i nisu namijenjene zamjeni za pregled i savjet ljekara. Dodaci prehrani u ovom katalogu nisu nadoknada ili zamjena za uravnoteženu i raznoliku prehranu te zdrav način života.