



bpharm

ŽIVIMO ZDRAVO

KATALOG POGODNOSTI

www.bpharm.rs

MART/APRIL 2022.

U ovom izdanju saznajte:

- ✚ Kako razlikovati sezonsku alergiju i Covid-19?
- ✚ Kako savladati proljetni umor?
- ✚ Sve o Sensilab suplementima

KATALOG POGODNOSTI



| DATUM | PROIZVOD | PROIZVOĐAČ | POPUST |
|---------------|-----------------------------------|-------------|--------|
| MART | | | |
| 01.03. | Koenzim Q10 30 mg cps a30 | Inpharm | 10% |
| 13.03. | Persen drag a40, Forte cps a20 | Alvogen | 15% |
| 14.03. | | | |
| 20.03. | Alphalipoin forte cps 300 mg a30 | Hemofarm | 15% |
| | Probiotic cps a10 | Hemofarm | 10% |
| | Oligovit tbl a30 | Galenika | 20% |
| | Lysobact oribilete a30 | Bosnalijek | 10% |
| | Eye vital cps a30 | Doppel Herz | 10% |
| 21.03. | | | |
| 31.03. | Glukozamin Forte cps a60 | Sensilab | 20% |
| | Hepafar granule a15 | Sensilab | 20% |
| | Imunobost cps a20 | Sensilab | 20% |
| | Imunostar Strong kesice a3 | Sensilab | 20% |
| | Kalcijum D3 cps a60 | Sensilab | 20% |
| | Magnesium 375 mg cps a60 | Sensilab | 20% |
| | Omega cps 1000 mg a30 | Sensilab | 20% |
| | Slim AdipoExtreme cps a30 | Sensilab | 20% |
| | Slim WatheroutExtreme kesice a10 | Sensilab | 20% |
| | Urifar granule a14 | Sensilab | 20% |
| | Vitamin D3 2000 cps a30 | Sensilab | 20% |
| | Zinc cps a30 | Sensilab | 20% |
| APRIL | | | |
| 01.04. | Linex cps a16 | Lek | 10% |
| 10.04. | Pressing 10mg tbl a10 | Hemofarm | 10% |
| | Omega cps 1000 mg a30 | Sensilab | 20% |
| | Defrinol forte tbl a10 | Galenika | 20% |
| | Snup D sprej za nos 10 ml | Hemofarm | 10% |
| | Magnetrans granule 375 mg a20 | Hemofarm | 10% |
| | Polivit B PLUS tbl a30 | Hemofarm | 10% |
| | Deep relief gel 50 g | Mentholatum | 10% |
| | Septolete total sorto | Krka | 10% |
| 11.04. | Glukozamin Forte cps a60 | Sensilab | 20% |
| 17.04. | Midol PROTECT 100 mg tbl a30 | Hemofarm | 10% |
| | Hepafar granule a15 | Sensilab | 20% |
| | Vitamini za dijabetičare tbl a30 | Doppel Herz | 10% |
| | Alerix 120mg tbl a10 | Bosnalijek | 10% |
| | Oligovit tbl a30 | Galenika | 20% |
| 18.04. | Avaricon gel, cps a30 | Pharmanova | 20% |
| 30.04. | Glucokontrol cps a30, a60 | Inpharm | 10% |
| | Royal Jelly 240mg cps a24 | Bosnalijek | 10% |
| | Saw palmetto complex tbl a60 | Hemofarm | 15% |
| | Kalcijum D3 cps a60 | Sensilab | 20% |
| | Flonivin plus cps a10 | Galenika | 20% |
| | Magnesium 375 mg cps a60 | Sensilab | 20% |
| | Vitamin B 12 sublingvalne tbl a90 | Hemofarm | 15% |
| | Slim AdipoExtreme cps a30 | Sensilab | 20% |
| | Slim WatheroutExtreme kesice a10 | Sensilab | 20% |

Svake sedmice, za Vas smo odabrali po pet proizvoda po sniženim cijenama.
 Akcije možete pratiti i na našoj Facebook stranici "Apoteke B Pharm",
 kao i na Instagram profilu "apoteke_b_pharm".

Apoteke B Pharm zadržavaju pravo na izmjenu proizvoda na akciji iz tabele.

Uživajte u pogodnostima!



SENSILAB SUPLEMENTI NOVE GENERACIJE

DOSTUPNI SAMO U B PHARM APOTEKAMA

Sensilab je sinonim za kvalitetne proizvode koji ostvaruju ono što obećavaju – najbolji prirodni sastojci koji klinički dokazano djeluju. Brend čija je misija da ljudima vrati zdravlje i vitalnost.

Suplementi za zdravlje cijele porodice. Ono što je važno je da su ovo proizvodi bez glutena, laktoze i GMO, a kapsule su celulozne koje nemaju životinjsko porijeklo.





COVID-19 ILI SEZONSKA ALERGIJA KAKO RAZLIKOVATI?

Bliži nam se proljeće i sezona alergija, te s tim i simptomi slični oboljenju COVID-19. Ovaj period će sigurno mnoge dovesti u nedoumicu zbog nekih simptoma koji se poklapaju, međutim postoje razlike koje će nam olakšati u kojem pravcu da gledamo i odaberemo pravu terapiju. Jako je bitno da simptome odmah prepoznamo i razgraničimo o čemu se radi kako bi se u slučaju zaraže sa koronavirusom moglo odmah reagovati i spriječiti širenje zaraže. Svako šmrcanje, kihanje i puhanje nosa stvara paniku, a ako dođe do povišenja tjelesne temperature, gotovo svi su uvjereni da su oboljeli od COVID-19.

SEZONSKA ALERGIJA

Sezonska alergija je reakcija imunog sistema na alergene iz okoline koji se javljaju u određeno doba godine. Najčešći uzroci sezonskih alergija su: naslijedni faktor, oslabljeni imunitet, prisutnost hroničnih bronhopulmonalnih bolesti, prisutnost u tijelu alergije različite vrste (za hranu, lijekove, hemijske spojeve), štetni radni uslovi, nepovoljno ekološko stanje okoline.

Proljeće je vrijeme buđenja prirode i period kada se najvišejavljaju simptomi alergija kao što su: crvenilo i svrab očiju, curenje iz nosa, smanjenje osjećaja mirisa, kihanje, otežano disanje, napadi gušenja, čest je i suhi iscrpljujući kašalj.

Bronhospasične manifestacije se ne pojavljuju kod svih alergija.

Javljuju se kod 30% bolesnika, a ako se na vrijeme preduzmu mjere, otežano disanje se vjerovatno neće pojaviti.

Osnovne preporuke za smanjenje simptoma sezonske alergije vežu se za: izbjegavanje kontakta sa alergenima (ukoliko je to moguće), upotreba antihistaminičkih sprejeva i kapi za nos, te jako bitno, upotreba imunoterapije, koju bi trebalo započeti prije sezone alergije kako bi se organizam pripremio i ojačao imuni sistem.

Antihistaminički su se pokazali kao brzo djelujuća terapija. Odmah nakon uzimanja lijeka ispuštanje iz nazalnih sinusa prestaje i njihova otečenost se smanjuje.



OBOLJENJE COVID-19

Na početku pandemije COVID-19, suhi kašalj i povišena tjelesna temperatura bili su jasni simptomi da se radi o ovom oboljenju. Ako se javljala samo hunjavica i upala grla, na sreću radilo se samo o gripi.

Međutim, simptomi su se vremenom mijenjali, ali neki od osnovnih koji bi nas usmjerili da posumnjamo na zarazu virusom korona su : glavobolja, povišena tjelesna temperatura, gubitak čula mirisa i okusa, osjećaj slabosti i nemoći, otežano disanje, kašalj, bolovi u mišićima.

Simptomi se takođe razlikuju kod vakcinisanih i nevakcinisanih osoba, i ispoljavaju se 2-14 dana od kontakta sa virusom.

Kako bi razgraničili alergijske simptome od zaraže virusom korona potrebno je znati da se povišena tjelesna temperature ne javlja kao simptom alergije i to je osnovna razlika. Simptomi alergija kao što su svrbež i suzenje očiju, kihanje i svrbež nosa, se ne pojavljuju kod oboljelih od COVID-19.

Začepljenost i curenje nosa mogu biti simptomi alergije i prehlade, ali su u rijetkim slučajevima simptomi oboljenja COVID-19.

PREPOZNAJTE SIMPTOME

SEZONSKA ALERGIJA



CURENJE NOSA
ZAČEPLJEN NOS
OČI SU UPALJENE I SVRBE

OBOJE

SUHI KAŠALJ

COVID-19 INFEKCIJA

TEMPERATURA
TEŠKOĆE SA DISANJEM
GRLOBOLJA
UMOR
MUČNINA I DIJAREJA




COVID-19 može dovesti i do upale pluća, što može prouzrokovati piskanje i iskašljavanje zelenog ili žutog sekreta. Simptomi kod zaraže koronavirusom su na početku blagi i onda se pogoršavaju, dok kod alergija obično odmah buknu.

U svakom slučaju, ako imate povišenu tjelesnu temperaturu praćenu kašljem i nedostatkom dah, čak i ako niste sigurni šta je uzrok vaših simptoma, izolujte se, ostanite hidrirani i obavijestite svog liječnika.

Danas su nam dostupni i testovi koji se izvode u kućnim uslovima vrlo jednostavno, te prilikom pojave prvih simptoma, najbolje bi bilo uraditi test i na vrijeme reagovati.

Bez obzira da li se radi o sezonskoj alergiji ili COVID-19 oboljenju, jedno je sigurno, naš imuni sistem treba da pripremimo i ojačamo. U oba slučaja neizbjegljivo je uzimanje multivitaminske terapije koja se pokazala jeko efikasna za ublažavanje simptoma. Osnovne preporuke se vežu za vitamin D3, cink, vitamin C, beta glukan i raznovrsnu i zdravu prehranu, te unos dovoljne količine tečnosti.

Nedostatak cinka može da izazove niz oštećenja u organizmu, uključujući imuni sistem, ima snažnu vezu sa povećanom stopom alergijskih bolesti kod djece i odraslih.



Vitamin D pruža dokazane benefite na zdravlje pluća te funkciju imunog sistema koji mogu biti važni i u razvoju, težini i toku alergijskih bolesti. Pomaže u održavanju normalne mišićne funkcije, dobar je za zdravlje kostiju i zuba...

mr. ph. Rubina Husenbašić

Apoteka B Pharm 54, Banjalučka bb, Brčko

PANTENOL

Poštovane koleginice i kolege,


Sa velikim zadovoljstvom vas obavještavamo da je kompanija Galenika obogatila svoj potfolio NOVIM PANTENOLOM

PANTENOL 9% PJENA

Sastav: D- panthenol 9%,
aloe vera, alantoin, vitamin E
Pantenol 9% Pjena se lako
nanosi na površinu tijela i
pogodna je za njegu velikih
regija nakon izlaganja suncu,
kao i poslije depilacije. Brzo
se upija i ne ostavlja tragove.

**Pantenol 9% Pjena se
preporučuje za:**

- **Njegu i hidrataciju kože**
- **Njegu kože nakon sunčanja**
- **Regeneraciju kože nakon
depilacije/epilacije**



G Galenika

Bepanthen® Baby mast



Nježna zaštita
bez konzervansa.

Sada
dostupno i
u praktičnom
pakovanju
od 100g.



0+

OD ROĐENJA
NADALJE

Štiti kožu dojenčadi od crvenila
i njeguje bradavice dojilja.



*Sve što
joj treba*



VAGILACT® NTC

6 vaginalnih tableta

- ▶ Prirodan način za uspostavu vaginalne mikroflore
- ▶ Preporučuje se korištenje u svim stanjima u kojima dolazi do promjene vaginalne mikroflore uzrokovane:
 - ✗ upotrebom antibiotika i antimikotika,
 - ✗ promjenom hromonskog statusa,
 - ✗ upotrebom kontraceptivnih sredstava.



Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o medicinskom sredstvu. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima medicinskog sredstva, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Kako savladati proljetni umor?



Sama pomisao na proljeće u svima budi pozitivnu energiju, mislimo na sunce, duge šetnje, prirodu koja se budi. Nakon hladnih zimskih dana svi sa nestrpljenjem očekujemo da proljeće konačno dođe. No, nismo ni svjesni da našem organizmu treba vremena da se prilagodi vremenskim promjenama, tj. višoj temperaturi, dužim danima i nižem vazdušnom pritisku.

Vrlo često u toku ovog perioda kroz apotekarsku praksu imamo pacijente koji se žale na malaksalost, pospanost, glavobolju, slabu koncentraciju, razdražljivost, pa čak i depresivnost. Ukoliko pomenute tegobe ne traju duže od 4 nedelje, iako stanje nije definisano kao bolest, dijagnostifikovaćemo ga kao proljetni umor.

Tokom zimskih mjeseci organizam podešava nivo metabolizma i hormona tako što povećava arterijski pritisak, pojačano luči hormon sna-melatonin i na taj način se prilagođava na niske temperature i kratkodnevnicu. To je period kada najviše boravimo u zatvorenim prostorima, slabije je izlaganje sunčevoj svjetlosti, što uzrokuje nedostatak vitamina D. Fizička aktivnost je takođe

smanjena pa se manje unosi i tečnost u organizam i gomilanje štetnih materija je u porastu. I na kraju ishrana u toku zime se uglavnom bazira na prekomjernom unosu mesa i nedovoljnog unosa voća i povrća.

Vitamin C je antioksidans, čisti organizam od toksina, štiti od oksidativnog stresa, smanjuje trajanje prehlade i gripa, uopšteno podiže energiju organizma.

Kompleks vitamina B ishranjuje nerve, opušta mišiće, neophodan je za pravilan i uravnotežen rad jetre i digestivnog trakta, i samim tim pozitivno utiče na imunitet.

U proljeće imamo obrnut proces, vrijeme postaje toplijе, krvni sudovi se šire, pritisak pada i to je naročito problem kod osoba sa prirodno niskim pritiskom. Javljuju se svi simptomi od malaksalosti do glavobolje i depresivnosti. Zbog prehrane bazirane na nutritivno siromašnim namirnicama koje su bogate samo štetnim mastima, često u proljetni period uđemo sa par kilograma više.

Shodno svemu pomenutom, da bismo riješili ili čak spriječili pojavu proljetnog umora, mi imamo par prijedloga za vas:

- Dovoljno spavajte, osam sati dnevno je optimalno.
- Trudite se da makar dva sata dnevno provedete na svježem vazduhu, kao i da u prostorijama u kojima boravite, nema velike oscilacije u temperaturi i vlažnosti vazduha u odnosu na spoljašnje uslove.
- Makar pola sata dnevno posvetite fizičkoj aktivnosti.
- Provodite što više vremena na suncu, ali koristeći odgovarajuću UV zaštitu.
- Uvedite pravilan režim ishrane, tri glavna obroka, dvije užine, s tim da preovladava sezonsko voće i povrće.
- Pijte dovoljno tečnosti, optimalno dva litra dnevno, zavisno od organizma.
- Ukoliko je potrebno suplementacija, u dogovoru sa vašim farmaceutom uvedite dodatne količine vitamina C i B.

mr. ph. Suzana Vučadinović
Apoteka B Pharm 76, Obrena Ivkovića bb, Nevesinje



INVita Ca-C1000

ŠUMEĆE TABLETE ZA VAŠU VITALNOST



InvitaCa-C1000 jedododatak ishrani i bogat je izvor kalcijuma i vitamina C.

Kalcijum igra važnu ulogu u nekoliko organskih funkcija. Neophodan je za nervnu, mišićnu i srčanu funkciju, kao i za zgrušavanje krvi.

Kalcijum pomaže u otklanjanju i prevenciji alergija, posebno je koristan kod alergije na sunce i alergije na polen. Djeluje tako što snižava nivo histamina koje tјelo proizvodi kao odgovor na alergiju. Histamin je odgovoran za kihanje, oticanje, začepljenost nosa, suzenje očiju i slične reakcije.

Vitamin C smanjuje lučenje histamina, ubrzava njegovu razgradnju i pomaže njegovo uklanjanje iz tјela. Smanjuje mogućnost razvoja spazma u disajnih puteva što ga čini pomoćnim sredstvom u ublažavanju astmatičnog napada. Vitamin C ima važnu ulogu u biološkim procesima oksidacije i redukcije u ćelijskom disanju. Neophodan je za formiranje kolagena i obnavljanje tkiva.

Kalcijum i vitamin C štite ćelije od oksidativnog stresa, smanjuju umor i iscrpljenost, i olakšavaju tegobe kod alergija.

INVitaCa-C1000 se upotrebljava kod povećanih potreba za kalcijumom i vitaminom C kod trudnica, dojilja, tokom perioda ubrzanog rasta u detinjstvu i pubertetu, u starosti, kod infekcija, rekonvalescenata i u prevenciji alergija.

- 15 %

na sve proizvode

6.3.-9.3.2022

IMUNITET ZA 5 NAJBOLJA ODBRANA OD VIRUSA

Imunoglukan®

Vitamin C
Cink



Za djecu
i odrasle



Klinički dokazana
učinkovitost

Vitamin C i cink doprinose normalnom funkcioniranju imunološkog sistema.
Dodatak prehrani nije zamjena uravnoteženoj prehrani.

 MEDIS Consumer Health
www.imunoglukan.ba

SolD₃evit® 400, SolD₃evit® 1000 i i SolD₃evit® 2000

KO SE SUNCA KRIJE, D3 MU NEDOSTAJE!



Linija proizvoda SolD₃evit® se sastoji od proizvoda SolD₃evit® 400 i SolD₃evit® 1000 sa dozirnom pumpom, koja omogućava lako i precizno doziranje i primjenu vitamina D₃ i proizvoda SolD₃evit® 2000 koji sadrži vit D₃ u kapsulama. Vitamin D₃ pomaže našem organizmu, tako što:

- održava zdravlje kostiju i zuba
- omogućava normalno funkcionisanje mišića
- jača imuni sistem

Prirodno, ovaj vitamin nastaje u koži, pod dejstvom sunčevih zraka. Količina vitamina D₃ koju tijelo može da sintetiše zavisi od doba dana kada se izlaže suncu, od godišnjeg doba, pigmentacije kože i upotrebe krema sa visokim faktorom zaštite.

Zdravo i odgovorno izlaganje sunčevoj svjetlosti, 10-15 minuta dnevno u periodu od 10-15h, tri puta nedeljno (proljeće, ljeto i rana jesen), a zimi svakodnevno, omogućava nam stvaranje optimalnih količina vit D₃ u organizmu. Iako se sintetiše u koži i unosi u organizam i hranom

(losos, sardina, tunjevina, jaja, obogaćeno mlijeko), kod ljudi različitih starosnih grupa širom svijeta postoji **njegov deficit zbog savremenog načina života** (restriktivne dijete, manjeg boravka u prirodi i izlaganja suncu).

Zašto vitamin D₃?

- Dozira se lako
- Djeca smiju da ga koriste
- Dodatak je bilo kojoj ishrani

Posebno se preporučuje ženama u menopauzi, gojaznim osobama i osobama koje se nedovoljno izlažu sunčevom zračenju. SolD₃evit® 400 se preporučuje kao dodatak ishrani kod djece od 8. dana nakon rođenja i odraslih. SolD₃evit® 1000 se ne preporučuje djeci mlađoj od 3 godine. Posebno je razvijen neutralan ukus koji ih čini prilagodljivim kod osoba različitih starosnih grupa. SolD₃evit® 2000 kapsule se ne preporučuje deci mlađoj od 12 godina.



PHARMANOVA
brini o sebi

ZENTIVA
O.R.S.



Novo!
EFERVESCENTNE
TABLETE SA
AROMOM
JAGODE

**NAKON STOMAČNIH PROBLEMA,
BOLESTI ILI FIZIČKE VJEŽBE**

- ✓ Odličan okus
- ✓ Kompletna hidracija
- ✓ Sport i vježbanje
- ✓ Putovanje i vrućine



www.alvogenors.ba

ZENTIVA

Katalog vrijedi u svim našim apotekama od 01.03. do 30.04.2022. godine.



| APOTEKA | MJESTO | ADRESA | TEL/FAKS | MOB.TEL |
|--------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| BPharm br. 1 | NOVI GRAD | Karađorđeva br. 70 | 052/752-469 | 066/702-945 |
| BPharm br. 2 | KOSTAJNICA | Svetosavska br. 13 | 052/663-228 | 066/912-911 |
| BPharm br. 6 | BOSANSKI BROD | Svetog Save br. 98 | 053/612-517 | 065/976-096 |
| BPharm br. 7 | BANJA LUKA | Cariće Milice 17A | 051/460-554 | 065/976-099 |
| BPharm br. 8 | BANJA LUKA | Jovana Dučića br. 25 | 051/306-909 | 065/976-098 |
| BPharm br. 9 | KOZARSKA DUBICA | Prote Vujsina br. 9A | 052/417-003 | 066/702-961 |
| BPharm br. 10 | KOZARSKA DUBICA | Vojvode Putnika bb | 052/424-722 | 066/702-962 |
| BPharm br. 11 | NOVI GRAD | Miće Šurlana br. 14 | 052/752-220 | 066/702-944 |
| BPharm br. 12 | BANJA LUKA | Put Srpskih branilaca 35A | 051/385-123 | 066/709-820 |
| Ap. stanica br. 13 | GRABOVICA | Grabovica bb | Nema tel. | 066/713-886 |
| BPharm br. 15 | PRIJEDOR | Kralja P.I Osloboodioca bb | 052/232-936 | 066/800-695 |
| Ap. stanica br. 16 | BREŽIČANI | Brežičani bb | Nema tel. | 066/800-694 |
| Ap. stanica br. 17 | OŠTRA LUKA | Oštra Luka bb | 052/337-183 | 066/810-312 |
| Ap. stanica br. 18 | LAMOVITA | Lamovita bb | Nema tel. | 066/800-547 |
| Ap. stanica br. 19 | BISTRICA | Bistrica bb | Nema tel. | 066/800-547 |
| BPharm br. 21 | PRIJEDOR | Kralja P.I.Oslobodioca br. 56-58 | 052/233-223 | 066/910-882 |
| BPharm br. 22 | BANJA LUKA | Karađorđeva br. 195 | 051/281-017 | 066/810-385 |
| BPharm br. 24 | KOSTAJNICA | Svetosavska br. 5 | 052/665-107 | 066/702-947 |
| BPharm br. 25 | GRADIŠKA | Kralja Dragutina bb | 051/840-792 | 065/021-848 |
| BPharm br. 26 | PRIJEDOR | Svale bb | 052/237-633 | 066/916-637 |
| BPharm br. 27 | NOVI GRAD | Mladena Stojanovića br. 3 | 052/751-136 | 066/916-645 |
| Ap. stanica br. 28 | DOBRLJIN | Dobrljin bb | Nema tel. | 066/916-643 |
| Ap. stanica br. 29 | SVODNA | Svodna bb | Nema tel. | 065/483-781 |
| Ap. stanica br. 31 | PETROVO | Petrovo bb | Nema tel. | 066/794-249 |
| Ap. stanica br. 32 | RAKELIĆI | Rakelići bb | Nema tel. | 066/794-249 |
| BPharm br. 34 | GRADIŠKA | Vidovdanska bb | 051/813-590 | 065/976-097 |
| BPharm br. 35 | KOZARSKA DUBICA | Svetosavska bb | 052/417-408 | 065/976-095 |
| BPharm br. 36 | ŠAMAC | Nikole Pašića bb | 054/612-212 | 066/810-384 |
| BPharm br. 37 | PRIJEDOR | Miloša Obrenovića bb | 052/233-292 | 066/810-383 |
| BPharm br. 38 | BIJELJINA | Gavrila Principa br. 10 | 055/209-638 | 066/926-679 |
| BPharm br. 39 | BANJA LUKA | Bana Lazarevića br. 3 | 051/314-556 | 066/913-411 |
| BPharm br. 40 | BANJA LUKA | Zmaj Jovina br. 18 | 051/214-556 | 065/002-115 |
| BPharm br. 41 | DONJI ŽABAR | Donji Žabar bb | 054/853-130 | 065/011-291 |
| BPharm br. 44 | LOPARE | Majke Angeline bb | 055/490-218 | 065/011-307 |
| BPharm br. 45 | BIJELJINA | Cara Uroša br. 54 | 055/490-215 | 065/011-648 |
| BPharm br. 46 | BIJELJINA | Trg Kralja Petra 1 | 055/223-722 | 065/011-615 |
| BPharm br. 47 | BIJELJINA | Neznanih Junaka bb. | 055/292-412 | 065/011-641 |
| BPharm br. 48 | BIJELJINA | Majevička br. 104 | 055/222-320 | 065/011-642 |
| BPharm br. 49 | UGLJEVIK | Karađorđeva bb | 055/490-275 | 065/011-325 |

| APOTEKA | MJESTO | ADRESA | TEL/FAKS | MOB.TEL |
|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------------|
| BPharm br. 51 | ZVORNIK | Trg Pobjede bb | 056/232-480 | 065/011-721 |
| BPharm br. 52 | VLASENICA | Srpskih ranjenika br. 11 | 056/710-865 | 065/011-729 |
| BPharm br. 54 | BRČKO | Banjalučka br. | 049/213-029 | 065/012-587 |
| BPharm br. 55 | BRČKO | Bulevar mira br. 5 | 049/217-200 | 065/012-577 |
| BPharm br. 56 | BRČKO | Brće Ribnikar br. 29 | 049/235-350 | 065/012-466 |
| BPharm br. 57 | BRČKO | Malezijski put-TC Fis | 049/321-537 | 065/011-731 |
| BPharm br. 58 | BRČKO | Reisa Dž. Čauševića br. 51 | 049/236-310 | 065/012-559 |
| BPharm br. 59 | MAOČA | Maoča br. 441 | 049/514-412 | 065/012-513 |
| BPharm br. 60 | GORNJI RAHIĆ | Gornji Rahić bb | 049/514-040 | 065/012-630 |
| BPharm br. 61 | BRKA | Brka bb | 049/507-005 | 065/012-522 |
| BPharm br. 62 | BRČKO | Bijeljinska br. 70a | 049/490-121 | 065/012-603 |
| Ap. stanica br. 65 | TRNOVO | Brće Divljan br. 2 | 057/610-109 | 065/718-187 |
| BPharm br. 66 | VOJKOVIĆI | Vojvode Mišića 49-D | 057/351-261 | 065/718-282 |
| BPharm br. 67 | MLADICE | Derokova br. 21 | 057/375-284 | 065/718-535 |
| BPharm br. 68 | LUKAVICA | Stefana Nemanje br. 1 | 057/490-003 | 065/165-880 |
| BPharm br. 69 | KULJANI | Prva Kuljanska ulica br. 105 | 051/491-277 | 065/154-456 |
| BPharm br. 70 | KOZARAC | Mađala Tita br. 4 | 052/344-557 | 065/151-349 |
| BPharm br. 71 | KOZARAC | Hasana Hušidića br. 18 | 052/344-007 | 065/149-186 |
| BPharm br. 72 | BIJELJINA | Sremska 2 (TC Oktan) | 055/490-048 | 065/011-683 |
| BPharm br. 73 | BANJA LUKA | Milana Tepića br. 23 | 051/224-310 | 065/047-075 |
| BPharm br. 74 | KOZARSKA DUBICA | Majora Milana Tepića bb | 052/490-046 | 065/527-318 |
| BPharm br. 75 | TOPOLA | Banjalučka cesta 113 | 051/892-202 | 065/011-428 |
| BPharm br. 76 | NEVESINJE | Obrena Ivkovića bb | 059/490-067 | 065/432-255 |
| BPharm br. 77 | ZVORNIK | Brće Obradovića 4 | 056 / 232-481 | 065/ 011-707 |

Za sva dodatna pitanja i informacije o proizvodima posavjetujte se sa vašim farmaceutom u apoteci, koji će vas ljubazno i stručno savjetovati.

Fotografije korištene u katalogu ne moraju odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.

Za moguće štamparske greške ne snosimo odgovornost.


Informacije u ovom katalogu ne koristite za dijagnostiku, liječenje ili sprječavanje bilo kojih zdravstvenih tegoba. Informacije u ovom katalogu su informativnog značaja i nisu namijenjene zamjeni za pregled i savjet ljekara. Dodaci prehrani u ovom katalogu nisu nadoknada ili zamjena za uravnoteženu i raznoliku prehranu te zdrav način života.

WEB SHOP

Apoteke B Pharm



Skeniraj me!



BPHARM.RS/SHOP/