

bpharm**KATALOG POGODNOSTI**

Svake sedmice, za Vas biramo po pet proizvoda sa sniženim cijenama. Akcije možete pratiti i na našoj Facebook stranici - Apoteke B Pharm, kao i na Instagram profilu apoteke_b_pharm.

UŽIVAJTE U POGODNOSTIMA!

Apoteke B Pharm zadržavaju pravo na izmjenu proizvoda na akciji iz tabele.

NOVEMBAR

DATUM	PROIZVOD, PROIZVOĐAČ, POPUST PREMA PACIJENTU
01- 08.11.	Lekadol tbl a18, Lek, 10%
	Acipan STOP 14x20mg, Lek, 10%
	Koenzim Q10cps a30, Inpharm, 10%
	LL Multi Activ cps a30, Blagolex, 10%
	Sens Hepafar granule a15, Sensilab, 20%
09- 15.11.	Sens Osteo cps a20, Sensilab, 20%
	Probiotic cps a10, Hemofarm, 10%
	Grippostad cps a10, Hemofarm, 10%
	Sens Imunostarstrong kesice a3, Sensilab, 20%
	Sens Omega cps a60, Sensilab, 20%
16- 22.11.	Sens Mg cps 375 a60, Sensilab, 20%
	Deep relieve gel 50g i 100g, Mentholatum, 10%
	Fluimukan AKUT eff 600mg, Lek, 10%
	Midol protect tbl 30x100mg, Hemofarm, 10%
	Angal sprej, Lek, 10%
23- 30.11.	Sens Kalcium D3 cps a60, Sensilab, 20%
	Lekadol C granule, Lek, 10%
	Angal sprej, Lek, 10%
	Sens Urifar kesice a14, Sensilab, 20%
	Sens Waterout Strong I Bootburn Strong kesice, Sensilab, 20%

DECEMBAR

DATUM	PROIZVOD, PROIZVOĐAČ, POPUST PREMA PACIJENTU
01- 13.12.	Magnetrans granule 375mg a20, Hemofarm, 10%
	Sens Symbiotic cps a10, Sensilab, 20%
	Fluimukan AKUT eff 600mg, Lek, 10%
	Diclac gel 5%, Lek, 10%
	Grippostad cps a10, Hemofarm, 10%
14- 20.12.	Grippostad cps a10, Hemofarm, 10%
	Sens Urifar kesice a14, Sensilab, 20%
	Sens Glukozamin forte cps a60, Sensilab, 20%
	Persen drg i Persen F cps, Alvogen, 10%
	Polivit B plus tbl a30, Hemofarm, 10%
21- 31.12.	Probiotic cps a10, Hemofarm, 10%
	Sens Hepafar granule a15, Sensilab, 20%
	Midol protect tbl 30x100mg, Hemofarm, 10%
	Lekadol tbl a18, Lek, 10%
	Sens Mg cps 375 a60, Sensilab, 20%

REFERENTNE VRIJEDNOSTI


VRSTA MJERENJA	PREPORUČENA VRIJEDNOST KOD ZDRAVIH OSOBA
GLUKOZA U KRVI (na tašte)	<5.6 mmol/l
GLUKOZA U KRVI (dva sata nakon jela)	<7.8 mmol/l
UKUPNI HOLESTEROL	do 5.2 mmol/l
TRIGLICERIDI	do 1.7 mmol/l
KRVNI PRITISAK KOD OSOBA <60 god.	<140/90 mm Hg
KRVNI PRITISAK KOD OSOBA ≥60 god.	<150/90 mm Hg

Indeks tjelesne mase

$$ITM = \frac{\text{težina (kg)}}{[\text{visina (m)}]^2}$$

Index tjelesne mase, tumačenje:

ITM < 18.5 kg/m ² : Pothranjenost
ITM: 18.5 kg/m ² - 24.9 kg/m ² : Preporučena tjelesna masa
ITM: 25.0 kg/m ² - 29.9 kg/m ² : Prekomjerna tjelesna masa
ITM > 30 kg/m ² : Gojaznost

USLUGE MJERENJA U APOTEKAMA B PHARM



DA LI STE POSJETILI NOVI B PHARM SAJT?

Ako još uvijek niste, možete to učiniti tako što ćete posjetiti web adresu www.bpharm.rs. Na novom sajtu možete pročitati interesantne članke koje su pisale magistre iz naših apoteka, zatim možete na Google mapi pronaći bilo koju od naših apoteka ili apotekarskih stanica sa informacijama o adresama i brojevima telefona, a možete prelistati i naš aktuelni katalog, ili kupovati online iz svog doma sa našeg web shop-a.

Kada je kupovina na web shop-u u pitanju, nije moguće izvršiti narudžbu putem email-a ili putem naših kontakt telefona. Proizvodi koji se nalaze u ponudi našeg web shop-a mogu se naručiti isključivo online.

Ono što je prednost kupovine na našem sajtu, jeste činjenica da ne morate biti registrovan korisnik da biste kupovali kod nas. Vašu narudžbu možete izvršiti i kao gost. Plaćanje se vrši na dva načina: pouzećem i plaćanjem platnim karticama. Naš sistem podržava plaćanje putem sljedećih platnih kartica: Visa,

Master Card, Maestro, Diners i American Express. Plaćanje pouzećem podrazumijeva plaćanje predviđenog iznosa u gotovini, prilikom preuzimanja proizvoda od kurirske službe.

Dostava proizvoda naplaćuje se po sljedećoj skali:

- za porudžbine vrijednosti do 30 KM, cijena dostave iznosi 7,00 KM,
- za porudžbine vrijednosti od 30 do 50 KM cijena dostave iznosi 3,50 KM,
- za porudžbine vrijednosti preko 50 KM dostava je besplatna.

Ukupan iznos za plaćanje sa uračunatom cijenom dostave biće tačno obračunat i jasno prikazan na krajnjem koraku za odobrenje plaćanja, pri obradi Vaše narudžbe. Isporuku naručenih proizvoda, za sada, vršimo samo na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ne postoji ograničenje kada je iznos narudžbe u pitanju.


Sve za vaše zdravlje! Apoteke B Pharm

Olakšava sve simptome prehlade i gripe

Grippostad[®] C

Jedinstvena kombinacija sa vitaminom C

- Grippostad C četverostrukim djelovanjem olakšava sve simptome prehlade i gripe
- Djeluje brzo
- Uz dodatak vitamina C za jači imunitet i brži oporavak



Sa vitaminom C

Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

RIJEČ FARMACEUTA

Za bolji i lakši san

ANAMNEZA treba da sadrži podatke o trajanju i životnoj dobi u kojoj su simptomi počeli, kao i o svim zbivanjima (npr. promjena života ili radnog mjesta, novi lijek, novi zdravstveni poremećaj) koja se podudaraju s početkom simptoma.



NESANICA RJEŠENJE POTRAŽITE U APOTECI

Nesanica predstavlja poremećaj spavanja. Uključuje teškoće kod usnivanja, spavanja ili ponovnog usnivanja nakon ranog buđenja. Nesanica može biti privremena i prolazna. Takva nesanica je uglavnom izazvana stresnim situacijama, promjenom okruženja, ekstremnim temperaturama, nuspojavama lijekova.

S druge strane, hronična nesanica traje mjesec i više dana, kompleksna je i često rezultat kombinacije više faktora. Istraživanja pokazuju da oko 10% ljudi pati od hronične nesanice, a čak 40% žena i 30% muškaraca ima bar povremeno probleme sa spavanjem. Od nesanice obolijevaju i muškarci i žene, nezavisno o starosti. Normalnom odraslom čovjeku u prosjeku je potrebno 7 sati dnevno. Nedovoljno sna dovodi do iscrpljenosti, manjka koncentracije, pospanosti i do nemogućnosti obavljanja svakodnevnih životnih funkcija.

KAKO SE BORITI SA NESANICOM I POBOLJŠATI KVALITET ŽIVOTA?

Određene situacije zahtijevaju posjete ljekaru, uglavnom kad se radi o hroničnoj nesanici odnosno kada je povezana sa drugim oboljenjima.

Prvi korak koji je potrebno napraviti, je promijena životnih navika. Izbjegavanje pijenja pića koja sadrže kofein ili druge stimulirajuće tvari, posebno u kasnim satima, povećanje fizičke aktivnosti i promjena ishrane, predstavljaju ključne korake. To je najsigurniji početak koji ne samo da će pomoći u rješavanju nesanice, nego i u potpunom poboljšanju zdravstvenog stanja pojedinca.

Potrebno je izbjegavati dnevnu nadoknadu sna, jer ona još više remeti noćni san.

Pokušajte regulisati "higijenu spavanja" koja podrazumijeva: određeni raspored spavanja, ograničeno vrijeme provedeno u krevetu, odabir odgovarajućeg jastuka ili postavljanje

jastuka između koljena, opuštanje (stres remeti san).

U apotekama se mogu pronaći razni prirodni preparati za pomoć kod nesanice i depresije, posebno ako je prolaznog karaktera.

Prednosti prirodnih lijekova za smirenje i spavanje su:

- mogu se uzimati po potrebi,
- relativno brzo djeluju,
- mali broj nuspojava,
- mogu se kupiti u slobodnoj prodaji, odnosno predstavljaju OTC preparate,
- ne stvaraju ovisnost.

PRVA POMOĆ KOD NESANICE

- Sok od višanja – sadrži melatonin, veoma efikasan u borbi protiv nesanice.
- Popijte sok od višnje dva puta dnevno i lako ćete utonuti u san.
- Mlijeko, pogotovo bademovo mlijeko je izvrstan izvor kalcija koji pomaže mozgu da proizvode melatonin od kojeg ćete lakše utonuti u san.
- Napravite toplu kupku u koju ćete ukapati par kapi eteričnog ulja lavande ili stavite pamučne vrećice lavande ispod jastuka na kojem spavate.
- Pripremite čaj od dvije supene kašike majčine dušice s pola litre vruće vode i ostavite poklopljeno pola sata jer će u suprotnom njeni ljekoviti sastojci ispariti.
- Nježnim kružnim pokretima umasirajte ulje kantariona, opustiće vas i uljuljati u san.
- Najbolja hrana koja potiče spavanje je kombinacija ugljikohidrata i proteina koji sadrži triptofan - aminokiselinu koja ima smirujuća svojstva. Triptofanom obiluje meso (naročito govedina, jagnjetina, ćuretina i piletina), riba (najviše losos, bakalar, tuna), a ima ga i u mlijeku i jajima. Mnoge biljne namirnice bogate su triptofanom kao što su - patlidžan, krompir, soja, grah, špinat, heljda, banana, suncokretove i bundevine sjemenke, mahune, tikvice...
- Za večernji obrok odaberite nešto lagano, kako vam ne bi dodatno stvaralo poteškoće.

Tekst je pripremila:
magistra Rubina Huseinbašić,
B Pharm apoteka br. 54, Brčko

PERSEN® #savjetujemo

Zašto je važno spavati u mračnoj prostoriji?

Za zdrav ritam budnosti i sna važna je izloženost sunčevoj svjetlosti tokom dana i mraku tokom noći. Jako svjetlo lampe, telefona ili TV ekrana mogu otežati uspavljivanje pa takve uređaje isključite ili ne držite pored sebe u vrijeme kad mislite spavati.

PERSEN®

5 savjeta da spavate bolje

- 1 Spavajte na desnoj strani kako bi olakšali vašem srcu
- 2 Dajte očuklo. Udahnite 3-5 sec, zadržite dah, zatim izdahnite 3-5 sec.
- 3 Iste na spavanje prije 10:30 kako bi održali biološki ritam
- 4 Usporite puls. To možete postići ako se hranite zdravo
- 5 Koristite Persen Forte

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i najvažnijim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom!

MALI RJEČNIK IMUNITETA

Pojedini termini su se odomaćili u svakodnevnom govoru, a da veliki broj ljudi ne zna baš tačno šta oni predstavljaju. Otkrivamo šta se krije iza nekih izraza...

SLOBODNI RADIKALI: molekuli, oksidansi, čiji najveći dio nastaje tokom ćelijskog disanja.


ANTIOKSIDANSI: borci protiv slobodnih radikala. Zalihe antioksidanasa u organizmu dovoljne su da spriječe štetno djelovanje slobodnih radikala kod male djece i tinejdžera, ali njihova efikasnost u organizmu opada s godinama.

OKSIDATIVNI STRES: stanje u organizmu koje se javlja kada slobodni radikali nadvladaju mehanizme antioksidativne zaštite. Tada tijelo ulazi u zonu visokog rizika za nastajanje različitih poremećaja i bolesti.


Našem organizmu je potrebna pomoć u borbi za imunitet. Dodatak ishrani **ZINComplex**, doktor za imunitet, sadrži četiri ključna antioksidansa - cink, vitamin C, selen i bakar. Cink je ključan za održavanje otpornosti na infekcije i bolesti. O vitaminu C ne treba puno pričati – on je najpoznatiji primarni antioksidans. Selen doprinosi zaštiti ćelija od oksidativnog stresa i 1000 puta je jači antioksidans od vitamina E. Uz primjenu cinka može da dođe do smanjenja koncentracije

apsorbovanog bakra u organizmu, zato u ovom suplementu imamo i **bakar** koji je važan za imunitet, ali i za održavanje normalne pigmentacije kose i kože.

ZINComplex formulacija je namjenjena da učvrsti prirodnu odbranu organizma. Jednu kesicu dnevno rastopite u ustima, bez tečnosti, i to je sve. Bez šećera, ovaj preparat je pogodan i za oboljele od dijabetesa.



SAMO u
bpharm
apotekama




Bronhilab MULTIVITAMIN

sirup sadrži **11 vitamina**,
3 minerala i **matičnu mliječ**
koja ojačava imuni sistem
i čuva ga na visokom nivou
tokom cijele godine.

Za djecu
stariju od
3 godine.



14 NOVEMBAR



SVJETSKI DAN DIJABETESA

Svjetski dan dijabetesa je najveća svjetska kampanja za podizanje svijesti o dijabetesu koja doseže globalnu publiku od preko milijardu ljudi u više od 160 zemalja. Obilježava se svake godine, 14. novembra.

Dijabetes predstavlja veliki javnozdravstveni problem, a trendovi u cijelom svijetu ukazuju na to da će tako i ostati još neko vrijeme. Potrebne su aktivnosti na svim nivoima prevencije: primarnoj (usvajanje zdravog načina života), sekundarnoj (rano otkrivanje i započinjanje intervencija) te tercijarnoj (kontrola rizičnih faktora kod osoba s postavljenom dijagnozom). Samo sinergijske aktivnosti mogu na kraju dovesti do poboljšanja zdravlja u populaciji koja je izložena rizicima koje dijabetes predstavlja.

Svake godine kampanja Svjetskog dana dijabetesa fokusira se na određenu temu koja traje jednu ili više godina. Tema Svjetskog dana dijabetesa ove godine je MEDICINSKA SESTRA i dijabetes.

COVID-19 I DIJABETES

COVID-19 je novi koronavirus. Poznato je da je preko 38 miliona ljudi širom svijeta zaraženo.

Najnoviji podaci ukazuju da među oboljelima od COVID-19 koji se liječe u jedinicama intenzivne njege, čak 32% ima dijabetes, a kod hospitalizovanih koji nisu u jedinicama intenzivne njege, njih 24% ima dijabetes. Rizik komplikacija COVID-19 gotovo je jednak kod osoba sa šećernom bolesti tipa 1 i tipa 2.

Procjenjuje se da oboljeli od dijabetesa imaju gotovo pet puta veći rizik od smrti od COVID-19.

Kao i bilo koja druga respiratorna bolest, COVID-19 se širi kapljicama zraka koje se raspršuju kada zaražena osoba razgovara, kiše ili kašlje. Virus može preživjeti od nekoliko sati do nekoliko dana, zavisno od uslova okoline. Može se širiti bliskim kontaktom sa zaraženom osobom ili dodiranjem sa kapljicama vazduha u okolini (na primjer na površini), a zatim dodirivanjem usta ili nosa (otuda uobičajeni savjeti o higijeni ruku i socijalnom udaljavanju).

ZAŠTO SU DIJABETIČARI POD VEĆIM RIZIKOM?

Jedan od razloga veće ugroženosti oboljelih od dijabetesa tip 2 je taj da rezistencija na inzulin potiče hroničnu upalu niskog stepena, ostavljajući imunološki sistem oslabljen zbog ovog stalnog stanja pripravnosti.

Takođe, ne treba zaboraviti da su kod oboljelih od COVID-19 s dijabetesom, često prisutni i dodatni faktori rizika poput srčane bolesti. Treba istaknuti da iskustvo ljekara vezano uz bakterijske infekcije kod pacijenata s dijabetesom pokazuje da kontrola šećera u krvi, prije i za vrijeme infekcije, može biti korisna u borbi protiv infekcije.

Dakle, dobra kontrola šećera u krvi kod osoba s dijabetesom itekako je poželjan cilj kako bi se prevenirale određene infekcije, te osigurao normalan obrambeni mehanizam kao odgovor na infekciju.

Šećerna bolest tipa 1 se ne može prevenirati, za razliku od tipa 2 na čiju pojavu, osim genetskih faktora, značajno utiče okolina. Moderni način života podrazumijeva dugotrajno sjedenje i smanjenu fizičku aktivnost. Međunarodna dijabetička federacija zato preporučuje bavljenje fizičkom aktivnošću u trajanju od minimalno 30 do 45 minuta, najmanje tri puta sedmično. Nezdrava ishrana je takođe jedan od ključnih rizičnih faktora. S obzirom da porodica ima ključnu ulogu u promjeni ži-

votnih navika, potrebno je osigurati edukaciju i sredstva koja omogućuju zdrav način života. Zaslađeni sokovi, manje od tri obroka dnevno, nedovoljan unos voća i povrća, konzumiranje alkohola i zasićenih masnih kiselina značajno doprinose povećanju rizika od oboljevanja.

Simptomi i znakovi koji mogu upućivati da Vi ili neko u Vašoj porodici boluje od šećerne bolesti su:

- pojačana žeđ,
- učestalo mokrenje,
- pojačana glad,
- umor,
- zamućen vid,
- usporeno zarastanje rana,
- smanjenje osjeta i trnci u šakama i stopalima.

VAŽNOST ISHRANE

- Početak kontrole ili prevencija dijabetesa ne znači i rigorozno odricanje. Naprotiv, potrebno je okrenuti se ukusnoj i izbalansiranoj dijeti koja će podići vaš nivo energije na maksimum i popraviti raspoloženje.
- Ne treba u potpunosti da ignorišete potrebu za kolačima i čokoladom i da prihvatite život bez grama šećera.
- Ispravite glavne greške i smanjite unos kalorija.
- Sa ovim savjetima, možete uživati u obrocima, bez "vezanih ruku" i osjećaja gladi, a da dodatno ne štetite svom zdravlju.



EAU THERMALE
Avène
soothing by nature

Cold Cream

Odgovor na hladnoću.
Snažna zaštita.

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES
Avène
PARIS
Pierre Fabre
Derma-Cosmétique



 OKTAL PHARMA
Vaš najbolji izbor

15 % POPUSTA



MJESEC ORALNOG ZDRAVLJA U VAŠOJ APOTECI

1.11.-30.11.2020.



Popust se odnosi na čitav asortiman COREGA, Sensodyne i parodontax

Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o medicinskom sredstvu.
Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima
medicinskog sredstva posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Katalog vrijedi u svim našim apotekama od od 01.11. do 31.12.2020. godine.

APOTEKA	MJESTO	ADRESA	TEL/FAKS	MOB.TEL
B Pharm br. 1	NOVI GRAD	Karađorđeva br. 70	052/752-469	066/702-945
B Pharm br. 2	KOSTAJNICA	Svetosavska br. 13	052/663-228	066/912-911
B Pharm br. 6	BOSANSKI BROT	Svetog Save br. 98	053/612-517	065/976-096
B Pharm br. 7	BANJA LUKA	Carice Milice 17A	051/460-554	065/976-099
B Pharm br. 8	BANJA LUKA	Jovana Dučića br. 25	051/306-909	065/976-098
B Pharm br. 9	KOZARSKA DUBICA	Prote Vujasina br. 9A	052/417-003	066/702-961
B Pharm br. 10	KOZARSKA DUBICA	Vojvode Putnika bb	052/424-722	066/702-962
B Pharm br. 11	NOVI GRAD	Miće Šurlana br. 14	052/752-220	066/702-944
B Pharm br. 12	BANJA LUKA	Put Srpskih branilaca 35A	051/385-123	066/709-820
Ap. stanica br. 13	GRABOVICA	Grabovica bb	Nema tel.	066/713-886
B Pharm br. 15	PRIJEDOR	Kralja P.I.Oslobodioca bb	052/232-936	066/800-695
Ap. stanica br. 16	BREZIČANI	Brežičani bb	Nema tel.	066/800-694
Ap. stanica br. 17	OŠTRA LUKA	Oštra Luka bb	052/337-183	066/810-312
Ap. stanica br. 18	LAMOVITA	Lamovita bb	Nema tel.	066/800-547
Ap. stanica br. 19	BISTRICA	Bistrica bb	Nema tel.	066/800-547
B Pharm br. 21	PRIJEDOR	Kralja P.I.Oslobodioca br. 56-58	052/233-223	066/910-882
B Pharm br. 22	BANJA LUKA	Karađorđeva br. 195	051/281-017	066/810-385
B Pharm br. 24	KOSTAJNICA	Svetosavska br. 3	052/665-107	066/702-947
B Pharm br. 25	GRADIŠKA	Kralja Dragutina bb	051/840-792	065/021-848
B Pharm br. 26	PRIJEDOR	Svale bb	052/237-633	066/916-637
B Pharm br. 27	NOVI GRAD	Mladena Stojanovića br. 3	052/751-136	066/916-645
Ap. stanica br. 28	DOBRLJIN	Dobrljin bb	Nema tel.	066/916-643
Ap. stanica br. 29	SVODNA	Svodna bb	Nema tel.	065/483-781
Ap. stanica br. 31	PETROVO	Petrovo bb	Nema tel.	066/794-249
Ap. stanica br. 32	RAKELIĆI	Rakelići bb	Nema tel.	066/794-249
B Pharm br. 34	GRADIŠKA	Vidovdanska bb	051/813-590	065/976-097
B Pharm br. 35	KOZARSKA DUBICA	Svetosavska bb	052/417-408	065/976-095
B Pharm br. 36	ŠAMAC	Nikole Pašića bb	054/612-212	066/810-384
B Pharm br. 37	PRIJEDOR	Miloša Obrenovića bb	052/233-292	066/810-383
B Pharm br. 38	BIJELJINA	Gavrila Principa br. 10	055/209-638	066/926-679

APOTEKA	MJESTO	ADRESA	TEL/FAKS	MOB.TEL
B Pharm br. 39	BANJA LUKA	Bana Lazarevića br. 3	051/314-556	066/913-411
B Pharm br. 40	BANJA LUKA	Zmaj Jovina br. 18	051/214-556	065/002-115
B Pharm br. 41	DONJI ŽABAR	Donji Žabar bb	054/853-130	065/011-291
B Pharm br. 44	LOPARE	Majke Angeline bb	055/490-218	065/011-307
B Pharm br. 45	BIJELJINA	Cara Uroša br. 54	055/490-215	065/011-648
B Pharm br. 46	BIJELJINA	Trg Kralja Petra 1 br. 14	055/223-722	065/011-615
B Pharm br. 47	BIJELJINA	Neznanih Junaka bb	055/292-412	065/011-641
B Pharm br. 48	BIJELJINA	Majevička br. 104	055/222-320	065/011-642
B Pharm br. 49	UGLJEVIK	Karađorđeva bb	055/490-275	065/011-325
B Pharm br. 50	UGLJEVIK	Karađorđeva bb	055/773-222	065/011-707
B Pharm br. 51	ZVORNIK	Trg Pobjede bb	056/232-480	065/011-721
B Pharm br. 52	VLASENICA	Srpskih ranjenika br. 11	056/710-865	065/011-729
B Pharm br. 53	BIJELJINA	Srpske Vojske br. 11	055/210-833	065/012-412
B Pharm br. 54	BRČKO	Banjalučka br. bb	049/213-029	065/012-587
B Pharm br. 55	BRČKO	Bulevar mira br. 5	049/217-200	065/012-577
B Pharm br. 56	BRČKO	Braće Ribnikar br. 29	049/235-350	065/012-466
B Pharm br. 57	BRČKO	Malezijski put-TC Fis	049/321-537	065/011-731
B Pharm br. 58	BRČKO	Reisa Džemaludina Čauševića br. 51	049/236-310	065/012-559
B Pharm br. 59	MAOČA	Maoča br. 441	049/514-412	065/012-513
B Pharm br. 60	GORNJI RAHIĆ	Gornji Rahić bb	049/514-040	065/012-630
B Pharm br. 61	BRKA	Brka bb	049/507-005	065/012-522
B Pharm br. 62	BRČKO	Bijeljinska br. 70a	049/490-121	065/012-603
B Pharm br. 63	LUKAVICA	Stefana Nemanje br. 3	057/342-909	065/716-865
Ap. stanica br. 65	TRNOVO	Braće Divljan br. 2	057/610-109	065/718-187
B Pharm br. 66	VOJKOVIĆI	Vojvode Mišića 49-D	057/351-261	065/718-282
B Pharm br. 67	MLADICE	Derokova br. 21	057/375-284	065/718-535
B Pharm br. 68	LUKAVICA	Stefana Nemanje br. 1	057/490-003	065/165-880
B Pharm br. 69	KULJANI	Prva Kuljanska ulica br. 105	051/491-277	065-154-456
B Pharm br. 70	KOZARAC	Maršala Tita br. 4	052/344-557	065-151-349
B Pharm br. 71	KOZARAC	Hasana Hušidića br. 18	052/344 007	065-149-186
B Pharm br. 72	BIJELJINA	Sremska 2 (TC Oktan)	055/490-048	065/011-683
B Pharm br. 73	BANJA LUKA	Milana Tepića br. 23	051 224 310	065 717 764

Za sva dodatna pitanja i informacije o proizvodima posavjetujte se sa vašim farmaceutom u apoteci, koji će vas ljubazno i stručno savjetovati.

Fotografije korištene u katalogu ne moraju odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.
Za moguće štamparske greške ne snosimo odgovornost.

Informacije u ovom katalogu ne koristite za dijagnostiku, liječenje ili sprječavanje bilo kojih zdravstvenih tegoba. Informacije u ovom katalogu su informativnog značaja i nisu namijenjene zamjeni za pregled i savjet ljekara. Dodaci prehrani u ovom katalogu nisu nadoknada ili zamjena za uravnoteženu i raznoliku prehranu te zdrav način života.