



bpharm

ŽIVIMO ZDRAVO

KATALOG POGODNOSTI

www.bpharm.rs

NOVEMBER / DECEMBER 2022.



U ovom izdanju saznajte:

POPUSTI U NAŠIM APOTEKAMA



- SENSIMOL IMUNO

WEB SHOP APOTEKA B PHARM

PONUDE IZ KATALOGA VRİJEDE OD 1. NOVEMBRA DO 31. DECEMBRA 2022. GODINE ILI DO ISTEKA ZALIHA.

KATALOG POGODNOSTI



DATUM	PROIZVOD	PROIZVOĐAČ	POPUST
NOVEMBAR			
01.11.	Midol protect 100 mg tbl a30	Hemofarm	10%
13.11.	Imunocink odrasli; djeca tbl za žvakanje a60	Hemofarm	15%
	Oestrofact E cps a50; Oestrofact HL vag a10	Pharmanova	20%
	MagnetraNS granule 375 mg a20	Hemofarm	20%
	Persen drag a40; Persen forte cps a20	Alvogen	10%
	Glukozamin Forte cps a60	Sensilab	20%
	Rhinostop tbl a10	Bosnalijek	10%
	Lynase sprej za nos 30ml	Bosnalijek	10%
	Ferrimore forte cps a30	Hemofarm	10%
14.11.	Selen Max 100 tbl a40	Inpharm	15%
20.11.	Polivit B Plus tbl a30	Hemofarm	10%
	Vitamini za dijabetičare tbl a30	Doppel Herz	10%
	Alphalipoin forte cps 300 mg a30	Hemofarm	15%
	GlucoKontrol cps a30; a60	Inpharm	10%
	Omega 1000 mg cps a30	Sensilab	20%
	MagnetraNS granule 375 mg a20	Hemofarm	15%
21.11.	Urifar granule a14	Sensilab	20%
30.11.	Probiotic cps a10; Probiotic forte cps a10	Hemofarm	10%
	Defrinol tbl a20; Defrinol forte tbl a10	Galenika	20%
	Dolorex tbl 25 mg a10	Bosnalijek	10%
	Oligovit drag a30	Galenika	20%
	Deep relief gel 50g	Mentholatum	10%
	Eunova DuoProtect D3+K2 1000IJ; 2000IJ a30	Hemofarm	15%
DECEMBAR			
01.12.	MagnetraNS granule 375 mg a20	Hemofarm	20%
11.12.	Avaricon gel 75g	Pharmanova	20%
	Pantenol krema 30g	Galenika	20%
	Avaricon cps a30	Pharmanova	20%
	Probiotic cps a10; Probiotic forte cps a10	Hemofarm	10%
	Mecobalamin B12 subling. tbl a30	Bosnalijek	20%
	Snup sprej 0,05%; sprej 0,1%; D sprej 10ml	Hemofarm	10%
	Imunoboost cps a20	Sensilab	20%
	ORS eff	Alvogen	15%
	Koenzim Q10 30 mg cps a30	Inpharm	10%
12.12.	Urifar granule a14	Sensilab	20%
18.12.	Zinc cps a30	Sensilab	20%
	Midol protect 100 mg tbl a30	Hemofarm	10%
	Adolorin tbl a10; a20	Kwizda	10%
	Flonivin plus cps a10,	Galenika	20%
	Grippostad cps a10; a20	Hemofarm	10%
	Lysobact oribilete a30	Bosnalijek	10%
19.12.	Glukozamin Forte cps a60	Sensilab	20%
31.12.	Hepafar granule a15	Sensilab	20%
	Imunoboost cps a20	Sensilab	20%
	Kalcijum D3 cps a60	Sensilab	20%
	Magnesium 375 mg cps a60	Sensilab	20%
	Omega cps 1000 mg a30	Sensilab	20%
	Symbiotic forte cps a10	Sensilab	20%
	Sensimol Imuno kesice a10	Sensilab	20%
	Avenobo curcuma forte cps a30	Sensilab	20%
	Urifar granule a14	Sensilab	20%
	Vitamin D3 2000IJ cps a30	Sensilab	20%
	Zinc cps a30	Sensilab	20%
	Magnesium 375 mg cps a60	Sensilab	20%

Svake sedmice, za Vas smo odabrali proizvode po sniženim cijenama.
 Akcije možete pratiti i na našoj Facebook stranici "Apoteke B Pharm",
 kao i na Instagram profilu "[apoteke_b_pharm](#)".
 Apoteke B Pharm zadržavaju pravo na izmjenu proizvoda na akciji iz tabele.

Uživajte u pogodnostima!

 sensilab®

IMUNITET?



RJEŠENJE!



NOVO



DVOSTRUKA SNAGA

u poređenju sa klasičnim Aspirinom Plus C



- **Efikasna formulacija u jednoj šumećoj tabletici (800 mg ASA/480 mg vitamina C)**
- **Ima protivupalna svojstva**
- **Visoka doza¹ vitamina C doprinosi jačanju imuniteta**

Doziranje¹

Uzrast	Pojedinačna doza	Maksimalna dnevna doza
Odrasli i adolescenti (od 12 godina i stariji)	1 šumeća tabletka kao pojedinačna doza, koja se po potrebi može ponovno uzeti nakon 4-8 sati.	Najveća dnevna doza koja se ne smije prekoracići je 3 šumeće tabletke, što odgovara najvećoj dnevnoj dozi od 2400 mg acetilsalicilatne kiseline.

Šumeću tabletu potpuno rastopite u čaši vode i popijte.

1. Sažetak opisa svojstava lijeka Aspirin Plus C forte 800 mg/480 šumeće tablete; 04.02.2019.

Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

PERSEN®

Za miran dan!



- ✓ Biljni preparat
- ✓ Ne izaziva ovisnost
- ✓ Otklanja nemir i razdražljivost
- ✓ Dugogodišnja tradicija



Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku.

Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima
posavjetujte se sa ljekarom ili ljekarnikom

www.persen.ba

ZENTIVA

GRLOBOLJO,

TOVAJA PREDSTAVA JE GOTOVA!

Septolete®
total

Tvoje grlo je tvoja snaga.

- Brzo djeluje na bol
- Smanjuje upalu
- Uklanja uzrok infekcije

www.krka.ba



KRKA

Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku.

Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

SIGURNA ZAŠTITA ZA CIJELU PORODICU

- 10 %

na sve proizvode
1.11.-31.12.2022

Imunoglukan®

Vitamin C

Cink



Za djecu
i odrasle

Vitamin C i cink doprinose normalnom funkcionisanju imunološkog sistema.
Dodatak prehrani nije zamjena uravnoteženoj prehrani.



Klinički dokazana
učinkovitost

MEDIS Consumer Health
www.imunoglukan.ba

SAVE OIL PLUS

Prirodni preparat u borbi protiv povišenih vrijednosti masnoća u krvi



Svi smo svjedoci da savremeni način života je praćen stresom, nepravilnom ishranom, povećanim konzumiranjem alkohola i nikotina, smanjenom fizičkom aktivnošću, nedostatakom kvalitetnog odmora. Sve ovo su preduslovi za pojavu svih kardiovaskularnih bolesti, a među kojima se posebno ističu cerebrovaskularne bolesti. Povišene masnoće u krvi predstavljaju jedan od najvažnijih faktora rizika za nastanak cerebrovaskularnih bolesti. Povišene masnoće u krvi spadaju u faktore rizika koji se mogu modifikovati promjenom načina života, promjenom načina ishrane te adekvatnim medikamentoznim intervencijama.

Infarkt mozga (kao najvažnija cerebrovaskularna bolest) je u najvećem broju slučajeva posljedica ateroskleroze. Aterosklerozu krvnih sudova vrata i glave je proces tokom koga dolazi do nakupljanja holesterola i drugih supstanci u unutrašnjem dijelu zida arterije. Ovo uzrokuje smanjenje elasticnost arterije i zadebljanje zida što uzrokuje suženje krvnog suda (stenoza) i time se redukuje protok krvi prema mozgu. Komplikacije nastaju kada je zid arterije toliko izmijenjen da može da dođe do pucanja plaka i stvaranja ugrušaka koji zatvori krvni sud ili se ugrušak putem cirkulacije zaglavi u nekom udaljenom krvnom sudu. Tako nastaje infarkt mozga čija težina umnogome zavisi od veličine začepljenog krvnog suda i funkcije dijela mozga koji je ostao bez krvotoka.

Masnoće u krvi o kojima govorimo delimo u dva oblika: holesterol i trigliceride. Postoje i dve vrste holesterola:

1. HDL - „dobar“ holesterol
2. LDL - „loš“ holesterol

Povišenim masnoćama u krvi smatraju se povišene vrednosti ukupnog holesterola, LDL frakcije i triglicerida. Da bi bili sigurni da imate povišene vrednosti masnoća mora se izvaditi krv nakon prethodne pravilne pripreme. Prije vađenja krvi se ne smije jesti niti piti (osim obične vode) najmanje 12 sati. Kako je LDL holesterol u direktnoj vezi sa ubrzanim razvojem ateroskleroze te je od velike važnosti da se osobe sa ovim problemom posvete snižavanju nivoa ovog holesterola u krvi. Prvi korak jeste vođenje računa o adekvatnoj ishrani, ograničenje unosa alkohola, prestanak pušenja i povećanje nivoa fizičke aktivnosti. Višak holesterola nastaje zbog prevelikog unosa masnoće hranom, greške u eliminaciji i preteranim stvaranjem u jetri. Ukoliko je vrijednost holesterola povišena 15 do 20% u odnosu na normalne vrijednosti, adekvatan dijetetski režim može biti dovoljan.

Ukoliko i pored higijensko dijetetskih mjera holesterol ostaje povišen primjenjuju se dodaci ishrani koji mogu pomoći u smanjenju opasnih nivoa masnoća u krvi. Jedan od sastojaka koji se tokom godina dobro pokazao jesu Omega-3 masne kiseline koje se mogu naći u ribi, u sjemenkama lana, orasima, bundevinom ulju. Odličan prirodni izvor esencijalnih masnih kiselina su i Antarktički račići, nalik škampima, koji žive u velikim, gustim jatima u vodama Antarktika. Uz omega-3 masne kiseline, posjeduju i snažne antioksidativne sposobnosti (vitamini A i E, i astaksantin). Ulijani ekstrakt antarktičkih račića sa dodatkom

polikozanola i koenzima Q10 možete naći i u kapsulama Save Oil Plus. Save Oil PLUS se preporučuje kao snažna podrška u očuvanju normalne funkcije krvnih sudova. Polikozanoli imaju sinergističko dejstvo sa omega-3 masnim kiselinama pa mogu dovesti do dodatnog sniženja ukupnog i „lošeg“ LDL holesterola i podizanja „dobrog“ HDL holesterola.

Omega 3 masne kiseline su polinezasičene masti – vrsta masti koju organizam ne može da proizvodi. Njihovo ime potiče od njihove hemijske strukture: *poly* znači mnogo/više, dok se *nezasićene* odnosi na njihove dvostruke hemijske veze. Naučnici su podjelili dvije vrste polinezasičenih masti u omega-3 i omega-6 esencijalne masne kiseline. Od ključne je važnosti u našu ishranu uključiti ove kiseline, koje se nalaze u svakoj ćeliji našeg tijela, jer ih tijelo ne može samo proizvesti. Omega-3 i omega-6 imaju veoma važnu ulogu u održavanju ćelija, pomažu u regulisanju koagulacije krvi, tjelesne temperature, krvnog pritiska, reprodukcije i imunološke funkcije. Najčešća omega 6 masna kiselina je linolna kiselina koja se može pretvoriti u duže omega 6 masne kiseline, kao što je arahidonska kiselina (ARA). Postoje brojne vrste omega 3 masnih kiselina koje se razlikuju po hemijskom obliku i veličini. Najčešće su: Eikozapentenoinska kiselina (EPA), Dokozaheksenoinska kiselina (DHA) i Alfa linoleinska kiselina (ALA).

Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje bar dvije porcije masne ribe nedjeljno, pošto je ona bogata omega 3 masnim kiselinama, što odgovara 200 do 250 mg/ dan EPA+ DHA kao zaštitu protiv konorarne bolesti srca i ishemiskog moždanog udara. Benefiti omega 3 masnih kiselina kod kardiovaskularnih bolesti su: smanjuje nivo triglicerida za 15-30%, smanjuje krvni pritisak, podiže HDL, smanjuje agregaciju trombocita.

Iako su riblje ulje i ulje račića odlicni izvori EPA i DHA, neka istraživanja sugerisu da tijelo može bolje apsorbovati i koristiti masne kiseline iz ulja račića od onih u ribljem ulju. U studiji Vanu R Ramprasad koja je publikovana 2013 godine je praćeno da li je bolje koristiti omega 3 iz ribljeg ulja ili iz ulja rakova. Rezultati ove studije su pokazali da je ulje rakova bilo efikasnije u pogledu popravljanja status nezasičenih masnih kiselina u krvi n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA), smanjujući odnos n-6:n-3 PUFA, i popravljajući omega-3 indeks. Masne kiseline u ribljem ulju nalaze se u obliku triglicerida. S druge strane, većina masnih kiselina u ulju račića nalazi se u obliku fosfolipida, za koje mnogi stručnjaci veruju da pomažu u njihovoj apsorpciji i efikasnosti.

U studiji Stine M Ulven 1 koja je publikovana 2015. godine i koja je u stvari metaanaliza 14 publikovanih naučnih članaka je takođe praćena primjena ulja iz riba u odnosu na ulje iz rakova. Zaključeno je da ulje rakova ima prednost u odnosu na ulje iz riba mada je dodano da je potrebno još istraživanja na ovu temu.

U vodičima American heart association Stroke council za primarnu prevenciju moždanog udara (2014) i sekundarnu prevenciju moždanog udara (2021) je preporučeno da se koristi mediteranski tip dijete jer je on bogat omega 3 masnim kiselinama. U istom vodiču za sekundarnu prevenciju se savjetuje primjena medikamenata na bazi nezasičenih masnih kiselina u tretmanu hipertrigliceridemije.

Iako je čoveku sve više dostupna pomoć u vidu suplemenata ona ne treba da budu glavni oslonac u održavanju zdravlja. Neophodno je jesti kvalitetnu hranu, dovoljno spavati i pre svega biti aktivan jer sadašnji način života svakako loše utiče na organizam. Da bi suplementi imali pravi efekat i davali dugoročne efekte potrebna im je dobra i zdrava homeostaza u telu. Omega 3 masne kiseline su odličan doprinos zdravijem životu na potpuno prirodan način.

Banjalučka, dana 24.juna 2022. godine
redovni Prof. Univ. dr sc. med Zoran Vujković
neurolog

FAHA Stroke council
Univerzitetski klinički centar Banjaluka
Medicinski fakultet Banjaluka

Ponovo dišite punim plućima



Altiprim® &
biljni preparat za odrasle
Altiprim P®
biljni preparat za decu



Prirodna pomoć:


- Za smirivanje suvog kašlja
- Za olakšavanje iskašljavanja

Institut za proučavanje lekovitog bilja
„Dr Josif Pančić“

www.institutjosifpanic.rs



Hysera®



Hysera® gastrorezistentne kapsule sadrže enzim serapeptidazu koji ima visoko izraženu enzimsku aktivnost jednaku 60.000 serapeptidaznih jedinica, što omogućava efikasnu hidrolizu proteina i koristi se u tretmanu stanja u čijoj osnovi se nalazi zapaljenje.

Serapeptidaza je proteolitički enzim sa snažnim antiinflamatornim dejstvom koje igra značajnu ulogu u smanjivanju bola koji se javlja usled zapaljenskih procesa u tkivu, zahvaljujući svojoj sposobnosti da blokira oslobađanje amina koji uzrokuju bol. Ovaj enzim pomaže u održavanju zdravih zglobova, mišića i množećih oči u borbi protiv otoka uzrokovanih različitim vrstama povreda.

Jedna Hysera® kapsula sadrži 60 000 spu* enzima serapeptidaza.

*spu – serapeptidazne jedinice

Hysera® kapsule se mogu koristiti:

- Kod različitih povreda i edema (kod uganuća, iščašenja i drugih stanja poslije povreda koja su praćena otocima tkiva)
- U stomatologiji i oralnoj hirurgiji poslije intervencija praćenih otocima
- Kod zapaljenja sluzokože usta i desni praćenih otocima
- Za respiratorični trakt (kod zapuštenog nosa i slivanja sluzi niz ždrijelo, za pomaganje u razređivanju nakupljene sluzi i olakšavanje iskašljavanja, kao i smanjenje otoka sluzokože)
- Za koštano-zglobni, mišićni i reproduktivni sistem (poslije hirurških intervencija u ortopediji i ginekologiji prilikom kojih dolazi do otoka u ekim tkivima)

Preporuka je da se koriste 1-2 kapsule dnevno jedan sat prije ili dva sata poslije obroka sa oko 200 ml vode.



pseudoefedrin, ibuprofen

Kad te prehlada lomi



NE USPAVLUJE!



Ublažava simptome prehlade i gripa:

- zapušenost nosa i sinusa
- povišena temperatura
- bol u grlu i mišićima, glavobolja

Oralna upotreba. Lijek se primjenjuje kod odraslih i djece starije od 12 godina.

Prije upotrebe detaljno proučiti uputstvo!
O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim
reakcijama na lijek, posavetujte se sa ljekarom
ili farmaceutom!

Galenika

Izaberi
moć prirode
za lakše disanje i
zdrave sinuse!

100%
*prirodni
sustojci*



Rješenje za
upalu sinusa

Jedinstvena kombinacija 5 biljnih ekstrakata!

- ✓ Prirodna pomoć za sinuse
- ✓ Podrška gornjem respiratornom sistemu
- ✓ Podrška imunom sistemu



Dvostruko rješenje za upalu
sinusa i bronhitis

Sinulan® DUO
forte tablette

Jedinstvena kombinacija 6 biljnih ekstrakata!

- ✓ Prirodna pomoć kod rinitisa, sinuzitisa i bronhita
- ✓ Podrška gornjem i donjem respiratornom sistemu
- ✓ Podrška imunom sistemu

Katalog vrijedi u svim našim apotekama od 01.11. do 31.12.2022. godine.



APOTEKA	MJESTO	ADRESA	TEL/FAKS	MOB.TEL
BPharm br. 1	NOVI GRAD	Karađorđeva br. 70	052/752-469	066/702-945
BPharm br. 2	KOSTAJNICA	Svetosavska br. 13	052/663-228	066/912-911
BPharm br. 6	BOSANSKI BROD	Svetog Save br. 98	053/612-517	065/976-096
BPharm br. 7	BANJA LUKA	Cariće Milice 17A	051/460-554	065/976-099
BPharm br. 8	BANJA LUKA	Jovana Dučića br. 25	051/306-909	065/976-098
BPharm br. 9	KOZARSKA DUBICA	Prote Vujsina br. 9A	052/417-003	066/702-961
BPharm br. 10	KOZARSKA DUBICA	Vojvode Putnika bb	052/424-722	066/702-962
BPharm br. 11	NOVI GRAD	Miće Šurlana br. 14	052/752-220	066/702-944
BPharm br. 12	BANJA LUKA	Put Srpskih branilaca 35A	051/385-123	066/709-820
Ap. stanica br. 13	GRABOVICA	Grabovica bb	Nema tel.	066/713-886
BPharm br. 15	PRIJEDOR	Kralja P.I.Oslobodioca bb	052/232-936	066/800-695
Ap. stanica br. 16	BREŽIČANI	Brežičani bb	Nema tel.	066/800-694
Ap. stanica br. 17	OŠTRA LUKA	Oštra Luka bb	052/337-183	066/810-312
Ap. stanica br. 18	LAMOVITA	Lamovita bb	Nema tel.	066/800-547
Ap. stanica br. 19	BISTRICA	Bistrica bb	Nema tel.	066/800-547
BPharm br. 21	PRIJEDOR	Kralja P.I.Oslobodioca br. 56-58	052/233-223	066/910-882
BPharm br. 22	BANJA LUKA	Karađorđeva br. 195	051/281-017	066/810-385
BPharm br. 24	KOSTAJNICA	Svetosavska br. 5	052/665-107	066/702-947
BPharm br. 25	GRADIŠKA	Kralja Dragutina bb	051/840-792	065/021-848
BPharm br. 26	PRIJEDOR	Svale bb	052/237-633	066/916-637
BPharm br. 27	NOVI GRAD	Mladena Stojanovića br. 3	052/751-136	066/916-645
Ap. stanica br. 28	DOBRLJIN	Dobrljin bb	Nema tel.	066/916-643
Ap. stanica br. 29	SVODNA	Svodna bb	Nema tel.	065/483-781
Ap. stanica br. 31	PETROVO	Petrovo bb	Nema tel.	066/794-249
Ap. stanica br. 32	RAKELIĆI	Rakelići bb	Nema tel.	066/794-249
BPharm br. 34	GRADIŠKA	Vidovdanska bb	051/813-590	065/976-097
BPharm br. 35	KOZARSKA DUBICA	Svetosavska bb	052/417-408	065/976-095
BPharm br. 36	ŠAMAC	Nikole Pašića bb	054/612-212	066/810-384
BPharm br. 37	PRIJEDOR	Miloša Obrenovića bb	052/233-292	066/810-383
BPharm br. 38	BIJELJINA	Gavrila Principa br. 10	055/209-638	066/926-679
BPharm br. 39	BANJA LUKA	Bana Lazarevića br. 3	051/314-556	066/913-411
BPharm br. 40	BANJA LUKA	Zmaj Jovina br. 18	051/214-556	065/002-115
BPharm br. 41	DONJI ŽABAR	Donji Žabar bb	054/853-130	065/011-291
BPharm br. 44	LOPARE	Majke Angeline bb	055/490-218	065/011-307
BPharm br. 45	BIJELJINA	Caru Uroša br. 54	055/490-215	065/011-648
BPharm br. 46	BIJELJINA	Trg Kralja Petra 1	055/223-722	065/011-615
BPharm br. 47	BIJELJINA	Neznanih Junaka bb.	055/292-412	065/011-641
BPharm br. 48	BIJELJINA	Majevička br. 104	055/222-320	065/011-642
BPharm br. 49	UGLJEVIK	Karađorđeva bb	055/490-275	065/011-325

APOTEKA	MJESTO	ADRESA	TEL/FAKS	MOB.TEL
BPharm br. 51	ZVORNIK	Trg Pobjede bb	056/232-480	065/011-721
BPharm br. 52	VLASENICA	Srpskih ranijenika br. 11	056/710-865	065/011-729
BPharm br. 54	BRČKO	Banjalučka br.	049/213-029	065/012-587
BPharm br. 55	BRČKO	Bulevar mira br. 5	049/217-200	065/012-577
BPharm br. 56	BRČKO	Brće Ribnikar br. 29	049/235-350	065/012-466
BPharm br. 57	BRČKO	Malezijski put-TC Fis	049/321-537	065/011-731
BPharm br. 58	BRČKO	Reisa Dž. Čauševića br. 51	049/236-310	065/012-559
BPharm br. 59	MAOČA	Maoča br. 441	049/514-412	065/012-513
BPharm br. 60	GORNJI RAHIĆ	Gornji Rahić bb	049/514-040	065/012-630
BPharm br. 61	BRKA	Brka bb	049/507-005	065/012-522
BPharm br. 62	BRČKO	Bijeljinska br. 70a	049/490-121	065/012-603
Ap. stanica br. 65	TRNOVO	Brće Divljan br. 2	057/610-109	065/718-187
BPharm br. 66	VOJKOVIĆI	Vojvode Mišića 49-D	057/351-261	065/718-282
BPharm br. 67	MLADICE	Derokova br. 21	057/375-284	065/718-535
BPharm br. 68	LUKAVICA	Stefana Nemanje br. 1	057/490-003	065/165-880
BPharm br. 69	KULJANI	Prva Kuljanska ulica br. 105	051/491-277	065/154-456
BPharm br. 70	KOZARAC	Marišala Tita br. 4	052/344-557	065/151-349
BPharm br. 71	KOZARAC	Hasana Hušidića br. 18	052/344-007	065/149-186
BPharm br. 72	BIJELJINA	Sremska 2 (TC Oktan)	055/490-048	065/011-683
BPharm br. 73	BANJA LUKA	Milana Tepića br. 23	051/224-310	065/047-075
BPharm br. 74	KOZARSKA DUBICA	Majora Milana Tepića bb	052/490-046	065/527-318
BPharm br. 75	TOPOLA	Banjalučka cesta 113	051/892-202	065/011-428
BPharm br. 76	NEVESINJE	Obrena Ivkovića bb	059/490-067	065/432-255
BPharm br. 77	ZVORNIK	Brće Obradovića 4	056 / 232-481	065/ 011-707

Za sva dodatna pitanja i informacije o proizvodima posavjetujte se sa vašim farmaceutom u apoteci, koji će vas ljubazno i stručno savjetovati.

Fotografije korištene u katalogu ne moraju odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.

Za moguće štamparske greške ne snosimo odgovornost.

Informacije u ovom katalogu ne koristite za dijagnostiku, liječenje ili sprječavanje bilo kojih zdravstvenih tegoba. Informacije u ovom katalogu su informativnog značaja i nisu namijenjene zamjeni za pregled i savjet ljekara. Dodaci prehrani u ovom katalogu nisu nadoknada ili zamjena za uravnoteženu i raznoliku prehranu te zdrav način života.



**Vidi
Klikni & Poruči**



Skeniraj me!



BPHARM.RS/SHOP/